

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程

公 众 参 与 调 查 表

（竣工环境保护验收）

迭部尼傲加尕水电开发有限责任公司

二〇一八年十月

1、公众参与调查目的和内容

公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收调查工作的主要内容之一。通过公众意见的调查，可以定性了解建设项目在不同时期存在的各方面影响，特别是可以发现施工期存在的环境影响问题及遗留问题的情况，配合现场勘察、现状监测、文件资料核实工作，也可检查环评、设计及其批复所提环保措施的落实情况及其有效性；同时分析运营期公众关心的新的环境问题和项目建设后初期显现的环境影响，为环保措施进一步改进和提出补救措施提供基础。

公众参与的主要内容：

- (1) 让公众了解迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程；
- (2) 让公众参与该项目环境保护竣工验收；
- (3) 听取公众对该项目环境保护的意见和建议；
- (4) 推荐公众义务环保监督员，及时反映项目存在的环保问题。

2、公众参与调查对象和方式

调查方法：采用问卷调查方式，收集当地群众、政府管理部门对本项目建设的意见和建议。

调查时间：2018 年 10 月，调查人员在项目所在地针对调查范围内的人群开展了公众意见调查工作。

调查对象：本次公众调查主要在项目区及周边影响区域内进行，调查对象以项目区周边居民为主，同时走访咨询主管环保、土地等管理部门，并听取建设管理部门的意见。

3、公众参与调查情况分析

3.1 调查内容

本工程公众参与调查表选择了与公众关系最为密切的问题作为调查内容，公众意见调查表内容见表 3-1。

**表 3-1 迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收
公众意见调查表**

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名		性别		年龄		职业		文化程度	
电话			工作单位或通讯住址						
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☐ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：									

3.2 调查结果分析

本次环保验收调查项目共发放公众意见征询表 52 份，收回 52 份，回收率 100%。本工程参与调查的公众信息见表 3-2，公众参与调查结果统计情况见表 3-3。

表 3-2 本次验收调查对象统计表

序号	姓名	性别	年龄	职业	文化程度	地址及联系方式
1	李五十七	男	45	干部	本科	尼傲乡，13893907608
2	老让加措	男	38	干部	本科	尼傲乡，13909417822
3	杨慧丽	女	28	职工	大专	尼傲乡，13893938422
4	杨丹智	男	30	职工	本科	尼傲乡，13884061538
5	王扎布	男	27	职工	大专	尼傲乡，13893955346
6	加措扎西	男	26	职工	大专	尼傲乡，15009413955
7	杨莉	女	35	干部	中专	尼傲乡，13884057602
8	包毅	男	42	干部	大专	尼傲乡，18209418799
9	尕让尼玛	男	33	职工	大专	尼傲乡，15109422839
10	阿力曼	女	29	农民	小学	尼傲村，15730916800
11	张勇	男	60	农民	高中	尼傲村，18034691230
12	秦龙	男	27	职工	本科	尼傲乡，18093935864
13	张喜燕	女	35	职工	中专	尼傲乡，18993681771
14	高宏龙	男	28	职工	大专	尼傲乡，13909417220
15	杨为民	男	30	干部	大专	尼傲乡，13884063618
16	杨琼	男	27	职工	大专	尼傲乡，13893905261
17	何娟花	女	37	职工	中专	尼傲乡，18298662229
18	汪成宝	男	35	干部	大专	尼傲乡，13893932423
19	赵震寰	男	41	干部	本科	尼傲乡，13893933055
20	九宅	男	45	农民	高中	尼傲村，18794038461
21	赛闹加措	男	39	农民	高中	尼傲村，15101446699
22	黑九次力	男	29	职工	大专	尼傲乡，13399411016
23	茹地草	女	28	职工	中专	尼傲乡，13909418057
24	加班	男	28	职工	大专	尼傲乡，13629312082
25	杨丹加措	男	25	职工	大专	尼傲乡，13884063030
26	班玛草	女	36	职工	中专	尼傲乡，18293788709
27	安学勤	男	40	干部	本科	尼傲乡，15293363303
28	张艳芳	女	35	干部	本科	尼傲乡，18919417578
29	苟继升	男	28	职工	大专	尼傲乡，13893917631
30	阿塔	男	47	农民	初中	尼傲村，13884077231
31	王扎布	男	35	干部	本科	尼傲乡，13893955346
32	冷布	男	30	农民	高中	尼傲村，13884055968
33	赛闹加措	男	38	职工	大专	尼傲乡，18293781388
34	益西卓玛	女	41	职工	大专	尼傲乡，18368958015
35	杨松泉	男	32	职工	中专	尼傲乡，15349018800
36	仁青扎西	男	36	职工	大专	尼傲乡，13893930113
37	旦智	男	45	干部	本科	尼傲乡，13519410416

38	杨勇	男	40	干部	本科	尼傲乡, 13909412331
39	九高	男	54	农民	初中	尼傲村, 15101403382
40	马阿兰	男	40	职工	中专	尼傲乡, 13909418538
41	朱曼草	女	37	职工	中专	尼傲乡, 18719533206
42	加草塔	女	35	职工	大专	尼傲乡, 13893933232
43	杨江林	男	45	干部	本科	尼傲乡, 15101487377
44	九告	男	43	干部	大专	尼傲乡, 13893993549
45	贾丽	女	30	职工	中专	尼傲乡, 18993684131
46	杨志荣	男	45	干部	本科	尼傲乡, 18919295558
47	吉吉	男	40	职工	中专	尼傲乡, 18719533498
48	杨旺旺	男	29	职工	大专	尼傲乡, 18919416232
49	加措阿兰	男	48	农民	初中	尼傲村, 13909418173
50	班德草	女	36	职工	中专	尼傲乡, 15101480094
51	李娟娟	女	32	职工	大专	尼傲乡, 18794023868
52	达拉	男	40	职工	大专	尼傲乡, 13893908587

表 3-3 本次验收公众意见调查结果统计表

序号	内容	选项	数量	比例%
1	本工程在施工期对您影响最大的方面是什么	噪声	49	94
		扬尘	3	6
		废水	0	0
		固废	0	0
		生态	0	0
2	夜间 22: 00 至早晨 6: 00 时段内, 是否有大型机械施工现象	是	0	0
		否	52	100
		不清楚	0	0
3	本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象	有	0	0
		没有	52	100
		不知道	0	0
4	本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施	是	52	100
		否	0	0
		不知道	5	12
5	本工程运行后对您影响最大的方面是什么	噪声	41	79
		电磁辐射	11	21
		废水	0	0
		固废	0	0
6	您对本工程的环境保护工作总体是否满意	满意	36	69
		比较满意	16	31
		不满意	0	0

由表 3-3 统计数据可知，在回收的 52 份公众意见调查表中：在“本工程在施工期对您影响最大的方面是什么”中，94%的公众认为是噪声，6%的公众认为是扬尘；在“夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象”中，100%的公众认为没有；在“本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象”中，100%的公众认为没有；在“本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施”中，100%的公众认为本工程采用了复垦、绿化等生态环境保护措施；在“本工程运行后对您影响最大的方面是什么”中，79%的公众认为是噪声，21%的公众认为是电磁辐射；在“您对本工程的环境保护工作总体是否满意”中，69%的公众表示满意，31%的公众表示比较满意。

调查结果表明，在公众参与调查期间，100%的公众对本工程采取的环境保护工作表示满意。在调查过程中，绝大多数公众对本项目的建设持支持态度，无人持反对意见。

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	李五七	性别	男	年龄	45	职业	干部	文化程度	本科
电话	13893907608		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府书记				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	老证加措	性别	男	年龄	38	职业	干部	文化程度	本科
电话	13909417822		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府乡长				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨慧丽	性别	女	年龄	28	职业	职工	文化程度	大专
电话	13893938422		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨丹铭	性别	男	年龄	30	职业	职工	文化程度	本科
电话	13884061538		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	王扎布	性别	男	年龄	27	职业	职工	文化程度	大专
电话	13893955346		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	加措扎西	性别	男	年龄	26	职业	职工	文化程度	大专
电话	15009413955		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨莉	性别	女	年龄	28	职业	教师	文化程度	中专
电话	13884057602		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨忠	性别	男	年龄	42	职业	干部	文化程度	大专
电话	18209418799		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	尼玛	性别	男	年龄	33	职业	职工	文化程度	大专
电话	15109422837		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐是 ☒否 ☐不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐有 ☒没有 ☐不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒是 ☐否 ☐不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒满意 ☐比较满意 ☐不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	阿力曼	性别	女	年龄	29	职业	农民	文化程度	小学
电话	15730916800		工作单位或通讯住址		尼傲村				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。

姓名	张勇	性别	男	年龄	60	职业	农民	文化程度	高中
电话	18034691230		工作单位或通讯住址			柑尾傲村			

选择题（请在□内打√）

1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？

☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态

2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？

☐是 ☒否 ☐不清楚

3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？

☐有 ☒没有 ☐不知道

4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施

☒是 ☐否 ☐不知道

5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？

☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废

6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？

☐满意 ☒比较满意 ☐不满意

您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：

无

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	秦龙	性别	男	年龄	27	职业	职工	文化程度	本科
电话	18093935864		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	张嘉燕	性别	女	年龄	35	职业	打工	文化程度	中专
电话	1899368 1771		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	高宏花	性别	男	年龄	28	职业	职工	文化程度	大专
电话	13909417120		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨为民	性别	男	年龄	30	职业	干部	文化程度	大专
电话	13884063618		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨琼	性别	男	年龄	27	职业	职工	文化程度	大专
电话	13893905261		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	阿娟花	性别	女	年龄	37	职业	职工	文化程度	中专
电话	18298662229		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	汪成星	性别	男	年龄	25	职业	干部	文化程度	大专
电话	13893932423		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	赵震寰	性别	男	年龄	41	职业	干部	文化程度	本科
电话	13893933055		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府..				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	孔定	性别	男	年龄	45	职业	农民	文化程度	高中
电话	18794038461		工作单位或通讯住址			尼傲村牧民			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☐ 噪声 ☒ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	赛阔加措	性别	男	年龄	39	职业	农民	文化程度	高中
电话	15109446699		工作单位或通讯住址		尼傲村 村民				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	黑力次力	性别	男	年龄	29	职业	职工	文化程度	大专
电话	1339941015		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	茹地草	性别	女	年龄	28	职业	职工	文化程度	中专
电话	13909418057		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	加班	性别	男	年龄	28	职业	职工	文化程度	大专
电话	13629312082		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨丹加措	性别	男	年龄	25	职业	职工	文化程度	大专
电话	13884063030		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	班玛草	性别	女	年龄	36	职业	职工	文化程度	中专
电话	18293788709		工作单位或通讯住址			尼傲乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	安学勤	性别	男	年龄	40	职业	干部	文化程度	大学
电话	15293366333		工作单位或通讯住址			尼傲乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	张艳芳	性别	女	年龄	35	职业	干部	文化程度	本科
电话	18919417578		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府副乡长				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	荀继升	性别	男	年龄	28	职业	职工	文化程度	大专
电话	13893917631		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：									
无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	阿塔	性别	男	年龄	47	职业	农民	文化程度	初中
电话	13884077231		工作单位或通讯住址			尼傲村			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	王扎布	性别	男	年龄	35	职业	干部	文化程度	本科
电话	13893985346		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐是 ☒否 ☐不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐有 ☒没有 ☐不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒是 ☐否 ☐不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒满意 ☐比较满意 ☐不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	冷太	性别	男	年龄	30	职业	农民	文化程度	高中
电话	13884055768		工作单位或通讯住址		尼傲村				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	赛润加措	性别	男	年龄	38	职业	职工	文化程度	大专
电话	18293781388		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	益西卓玛	性别	女	年龄	41	职业	职工	文化程度	大专
电话	18368958015		工作单位或通讯住址			尼丁散乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨松泉	性别	男	年龄	32	职业	职工	文化程度	中专
电话	15349018800		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	扎西	性别	男	年龄	36	职业	职工	文化程度	大专
电话	1389330113		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	旦智	性别	男	年龄	45	职业	干部	文化程度	大专
电话	1351941 0416		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☒ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨勇	性别	男	年龄	40	职业	干部	文化程度	本科
电话	13909412331		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	孔高	性别	男	年龄	54	职业	农民	文化程度	初中
电话	15101403782		工作单位或通讯住址			尼傲村			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	马阿兰	性别	男	年龄	40	职业	职工	文化程度	中专
电话	13909418538		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☐ 噪声 ☒ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	朱曼萍	性别	女	年龄	37	职业	职工	文化程度	中专
电话	18719533206		工作单位或通讯住址		尼丁散乡				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	加草塔	性别	女	年龄	35	职业	职工	文化程度	大专
电话	1389333232		工作单位或通讯住址			尼傲乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。

姓名	杨江林	性别	男	年龄	45	职业	干部	文化程度	大学
电话	15101487377		工作单位或通讯住址		尼傲乡人民政府				

选择题（请在□内打√）

1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？

☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态

2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？

☐是 ☒否 ☐不清楚

3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？

☐有 ☒没有 ☐不知道

4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施

☒是 ☐否 ☐不知道

5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？

☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废

6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？

☒满意 ☐比较满意 ☐不满意

您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：

无

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	九告	性别	男	年龄	43	职业	干部	文化程度	大专
电话	13893993549		工作单位或通讯住址		尼傲村支书				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	贾丽	性别	女	年龄	30	职业	职工	文化程度	中专
电话	18993684131		工作单位或通讯住址			尼傲乡政府			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加杂水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加杂水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨志荣	性别	男	年龄	45	职业	干部	文化程度	大学
电话	18919295558		工作单位或通讯住址		乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐是 ☒否 ☐不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐有 ☒没有 ☐不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒是 ☐否 ☐不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒满意 ☐比较满意 ☐不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	吉吉	性别	男	年龄	40	职业	职工	文化程度	中专
电话	18719533498		工作单位或通讯住址			尼傲乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐扬尘 ☐废水 ☐固废 ☐生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐是 ☒否 ☐不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐有 ☒没有 ☐不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒是 ☐否 ☐不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒噪声 ☐电磁辐射 ☐废水 ☐固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐满意 ☒比较满意 ☐不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	杨昭雄	性别	男	年龄	29	职业	职工	文化程度	大专
电话	18919416232		工作单位或通讯住址			尼傲乡			
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	加措阿兰	性别	男	年龄	48	职业	农民	文化程度	初中
电话	13909418173		工作单位或通讯住址		尼傲村				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	班德草	性别	女	年龄	36	职业	职工	文化程度	中专
电话	151 01480094		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？ ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？ ☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？ ☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？ ☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议： 无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m ² ，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。									
姓名	李娟娟	性别	女	年龄	32	职业	职工	文化程度	大专
电话	18794023868		工作单位或通讯住址		尼傲乡政府村				
选择题（请在□内打√）									
1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态									
2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？									
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚									
3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？									
☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道									
4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施									
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道									
5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？									
☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废									
6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？									
☐ 满意 ☒ 比较满意 ☐ 不满意									
您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：无									

迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程竣工环境保护验收

公众意见征询表

项目概况：迭部县尼傲加尕水电站 110kV 升压站工程位于迭部县尼傲乡上游 150m 处的尼傲加尕水电站厂区内。110kV 升压站占地面积为 500m²，为户外式升压站；站址东侧为白龙江，南侧为水电站办公生活区，西南侧 80m 处为水电站厂房，西侧为 S313 省道，北侧为空地；站内已建 1 台主变压器，主变容量为：16MVA。110kV 出线 T 接 1121 多达线。

姓名	达拉	性别	男	年龄	40	职业	职工	文化程度	大专
电话	13893908587		工作单位或通讯住址			尼傲乡			

选择题（请在□内打√）

1、本工程在施工期对您影响最大的方面是什么？

☒ 噪声 ☐ 扬尘 ☐ 废水 ☐ 固废 ☐ 生态

2、夜间 22：00 至早晨 6：00 时段内，是否有大型机械施工现象？

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚

3、本工程施工期有无乱排废水和乱堆弃土现象？

☐ 有 ☒ 没有 ☐ 不知道

4、本工程施工临时占地是否采用了复垦、绿化等生态保护措施

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

5、本工程运行后对您影响最大的方面是什么？

☒ 噪声 ☐ 电磁辐射 ☐ 废水 ☐ 固废

6、您对本工程的环境保护工作总体是否满意？

☒ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 不满意

您对本项目在环境保护方面需要改进的意见和建议：

无