



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (委) 字第 (127-2)

委托单位: 宁国市保盛表面处理有限公司

样品类别: 地下水、土壤

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 08 月 19 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 4 页

委托单位	宁国市保盛表面处理有限公司		
委托单位地址	宁国经济技术开发区河沥园区梅村路南侧		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	程总	电话	13865334770
采样人员	陆俊杰、孙雁、汪超、李霞	采样日期	2020.07.30
气象条件	晴	样品状态	液体、固体

编制:

盛莹莹

签发:



审核:

李霞

签发日期:

检测报告

1. 检测结果

1.1 土壤、地下水

第 2 页 共 4 页

采样日期	2020.07.30	分析日期	2020.08.03-2020.08.10			
点位	经纬度	样品状态	样品编号	检测项目 (pH 值无量纲)		
				pH 值	镍	单位
宁国市保盛表面处理有限公司北侧表层土◇1	东经 119° 0'31" 北纬 30° 39'35"	黄褐色、无异味、颗粒状固体	S20200730-1	7.48	37	mg/kg
宁国市保盛表面处理有限公司南侧表层土◇2	东经 119° 0'31" 北纬 30° 39'33"	黄褐色、无异味、颗粒状固体	S20200730-2	6.83	30	mg/kg
地下水检测井☆1	/	淡黄色、略浑浊、无异味	W20200730-3-1	6.72	0.05L	mg/L
备注						

检测报告

第 3 页 共 4 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
地下水	地下水检测井	pH 值、镍	1 批次/1 点
土壤	厂区内特征污染物生产设施周边表层土	pH 值、镍	1 批次/2 点


2.2 检测标准及检出限、仪器信息

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
pH 值	土壤 pH 值的测定电位法 HJ 962-2018	/	无量纲	FA2004B 电子天平 PXSJ-216F 离子计
镍	土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的 测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3	mg/kg	FA2004B 电子天平 TAS-990 原子吸收分光光度计
pH 值	水质 pH 值得测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/	无量纲	PHSJ-3F 实验室 PH 计
镍	水质镍的测定火焰原子吸收分光光 度法 GB 11912-1989	0.05	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计

检测报告

第 4 页 共 4 页

2.3 检测点位图



☆: 地下水检测点位
◇: 土壤检测点位

报告结束

有限公司