



190712050006

正本

检测报告

报告编号: JLDS-HJ-202009230-4

项目名称: 罗赛洛(大安)明胶有限公司监测项目

委托单位: 罗赛洛(大安)明胶有限公司

监测类别: 日常监测

样品类别: 噪声

吉林鼎昇环境检验检测有限公司



一、检测基本情况

采样地点: 罗赛洛(大安)明胶有限公司	采样日期: 2020.09.14
样品类别: 噪声	采样人: 王宇松、姜丰
联系人: 荆立彬	联系电话: 13596833550
样品状态: -	检测日期: 2020.09.14-2020.09.30

二、分析方法

项目	分析标准
工业企业厂界环境噪声	声级计法 GB 12348-2008

三、分析仪器

项目	仪器名称	型号	编号
工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA6228+	DSXC2018024

四、分析结果


4.1 噪声检测结果

检测点位	限值	分析结果				单位	检测日期
		昼间		夜间			
		测量时间	噪声数值	测量时间	噪声数值		
厂界东侧外 1m 处 1#	<60（昼间）	9:07	51.2	22:02	42.3	dB(A)	2020.09.14
厂界南侧外 1m 处 2#		9:18	54.6	22:09	44.1		
厂界西侧外 1m 处 3#	<50（夜间）	9:29	52.2	22:17	41.9		
厂界北侧外 1m 处 4#		9:42	53.2	22:29	42.3		

以下空白

报告编写人: 古乐乐
日期: 2020.10.9

审核人: 姜丰
日期: 2020.10.9



一、检测基本情况

采样地点: 罗赛洛(大安)明胶有限公司	采样日期: 2020.09.14
样品类别: 环境空	采样人: 王宇松、姜丰
联系人: 荆立彬	联系电话: 13596833550
样品状态-:	检测日期: 2020.09.14-2020.09.30

二、分析方法

项目	分析标准
氯化氢	离子色谱法 HJ 549-2016
臭气浓度	三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
总悬浮颗粒物	重量法 GB/T15432-1995

三、分析仪器

项目	仪器名称	型号	编号
氯化氢	离子色谱仪	PIC-10	DSFX2019014
总悬浮颗粒物	电子天平(万分之一)	ME204E/02	DSFX2019011

四、分析结果

4.1 环境空气检测结果


监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
上风向 1#	氯化氢	<100	<0.02	<0.02	<0.02	mg/m ³	2020.09.14
	臭气浓度	<20	<10	<10	<10	无量纲	
	总悬浮颗粒物	<1	0.121	0.119	0.123	mg/m ³	
下风向 2#	氯化氢	<100	<0.02	<0.02	<0.02	mg/m ³	
	臭气浓度	<20	<10	<10	<10	无量纲	
	总悬浮颗粒物	<1	0.133	0.134	0.137	mg/m ³	

监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
下风向 3#	氯化氢	<100	<0.02	<0.02	<0.02	mg/m ³	2020.09.14
	臭气浓度	<20	<10	<10	<10	无量纲	
	总悬浮颗粒物	<1	0.134	0.133	0.136	mg/m ³	
下风向 4#	氯化氢	<100	<0.02	<0.02	<0.02	mg/m ³	
	臭气浓度	<20	<10	<10	<10	无量纲	
	总悬浮颗粒物	<1	0.134	0.134	0.137	mg/m ³	

以下空白

报告编写人: 古乐乐
日期: 2020.10.9

审核人: 孙峰
日期: 2020.10.9



项目	仪器名称	型号	编号
氨氮	紫外分光光度计	UV-1801	DSFX2019012
总磷			
总氮			
PH 值	实验室 PH 计	PHSL-3F	DSFX2018006
硫化物	可见分光光度计	L3S	DSFX2018009
磷酸盐	离子色谱仪	PIC-10	DSFX2019014
硝酸盐			
悬浮物	电子天平 (万分之一)	ME204E/02	DSFX2019011
六价铬	紫外分光光度计	UV-1801	DSFX2019012
动植物油类	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
化学需氧量	酸式滴定管	-	DS/BL-015
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 雨水排放口检测结果

监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
雨水排放口	悬浮物	<70	11	10	11	mg/L	2020.09.14
	化学需氧量	<100	24	26	25	mg/L	

4.2 污水总排口检测结果

监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
污水总排口	砷	—	0.3(L)	0.3(L)	0.3(L)	μg/L	2020.09.14
	色度	—	10	10	10	度	

监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
污水总排口	氨氮	<15	0.412	0.389	0.366	mg/L	2020.09.14
	总磷	<0.5	0.12	0.14	0.08	mg/L	
	总氮	—	11.6	10.5	11.5	mg/L	
	PH 值	6≤PH≤9	7.68	7.45	7.52	无量纲	
	硫化物	<1.0	0.048	0.042	0.055	mg/L	
	磷酸盐	—	0.051(L)	0.051(L)	0.051(L)	mg/L	
	硝酸盐	—	50.2	45.1	49.9	mg/L	
	悬浮物	<70	49	48	50	mg/L	
	六价铬	—	0.011	0.012	0.009	mg/L	
	动植物油类	<10	0.06(L)	0.06(L)	0.06(L)	mg/L	
	化学需氧量	<100	78	76	70	mg/L	
	五日生化需氧量	<20	9.5	9.0	10.0	mg/L	

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 古乐乐
日期: 2020.10.9

审核人: 张华
日期: 2020.10.9



吉林鼎昇环境检验检测有限公司

四、分析结果

4.1 碱洗塔废气检测结果

监测点位	项目	限值	分析结果			单位	采样时间
			第一次	第二次	第三次		
碱洗塔废气排放口 1#	氯化氢	<100	2.6	2.2	2.2	mg/m ³	2020.09.14
碱洗塔废气排放口 2#			3.0	3.4	3.0	mg/m ³	
碱洗塔废气排放口 3#			3.4	3.4	3.4	mg/m ³	
碱洗塔废气排放口 4#			3.8	3.8	3.7	mg/m ³	

4.2 锅炉废气检测结果

监测点位	项目	限值	分析结果	单位	采样时间
锅炉废气排放口	烟尘	<50	2.6	mg/m ³	2020.09.14
	二氧化硫	<300	182.0	mg/m ³	
	氮氧化物	<300	199.0	mg/m ³	
	林格曼烟气黑度	1	<1	级	

以下空白

报告编写人: 吉乐乐

日期: 2020.10.9

审核人: 程军

日期: 2020.10.9

授权签字人: 孙志

日期: 2020.10.9

吉林鼎昇环境检验检测有限公司