



正本

玉溪华恒环境科技有限公司
检 测 报 告

华环检字[202505]第 001 号

项目名称：云南省通海秀山水泥有限责任公司二季度自行检测

委托单位：云南省通海秀山水泥有限责任公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 5 月 15 日



声 明

- 1、报告无“玉溪华恒环境科技有限公司检验检测专用章”、“章”和“正本”章无效。
- 2、报告涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告，复制报告未加盖“玉溪华恒环境科技有限公司公章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七日内，向本公司申请复验。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品，无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料


联系电话：13987772435

传 真：0877-2667376

邮 编：653100

Email: 80393680@qq.com

地 址：云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处
葫芦社区居委会民意街 29 号综合楼



1、项目概况

表 1

项目基本情况

项目名称	云南省通海秀山水泥有限责任公司二季度自行检测		
受检单位名称	云南省通海秀山水泥有限责任公司	样品标识	HH202505FQ004
地 址	玉溪市通海县里山五金产业园区里山片区		
联系人	谢师	联系电话	13577798227
检测内容	废气、噪声		

2、样品情况

表 2

样品基本情况

检测类型	测点名称	检测项目	采样/检测频率	样品组数
无组织 废气	1#参照点、2#监控点、 3#监控点、4#监控点	总悬浮颗粒物	采样/检测四个时段， 检测一天	16 组
噪声	厂界共设 8 个测点	厂界环境噪声	昼、夜各检测一次，检 测一天	16 组
现场检测人员	邓子豪、杨加南		采样/现场 检测时间	2025 年 5 月 6 日
样品接收状态	样品外观完好，标识清 晰、密封完好，保存措 施和运输符合要求。	接样 时间	2025 年 5 月 6 日	分析时间 2025 年 5 月 9 日

3、检测项目、方法、设备和人员

表 3

检测方法及其主要仪器一览表

检测产 品/类别	检测方法	检测 项目	检测仪器 设备及编号	分 析 人	最低 检出限
废气	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ1263-2022	总悬浮 颗粒物	中流量智能 TSP 采样器 YXHHGS-JX30 YXHHGS-JX28 YXHHGS-JX29 YXHHGS-JX31 BT25S 型电子天平 YXHHGS-JS28	李佳	—
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》 GB12348-2008	厂界环 境噪声	AWA5680 型多功能声级计 YXHHGS-JX19 AWA6221B 声校准器 YXHHGS-JX53	邓子豪 杨加南	—

4、检测结果

4.1 无组织废气检测结果

表 4

无组织废气小时浓度检测结果

检测项目	采样时间	采样时段	1#参照点	2#监控点	3#监控点	4#监控点	1 小时浓度差值
总悬浮颗粒物 (mg/m³)	5 月 6 日	08:30~09:30	0.254	0.410	0.438	0.396	0.142~0.184
		10:00~11:00	0.276	0.441	0.489	0.414	0.138~0.213
		11:30~12:30	0.293	0.468	0.516	0.455	0.162~0.223
		13:00~14:00	0.269	0.372	0.465	0.360	0.091~0.196
参考标准值			/				0.5mg/m³
备注：1、现场检测气温：19~26℃；气压：81.0~81.1KPa；风向：南风，风速：1.6~1.8m/s。 2、无组织废气排放参考执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3 无组织排放限值。							

4.2 厂界环境噪声检测结果

表 5

厂界环境噪声检测结果

单位：dB(A)

		5月6日						
编号	测点名称	测量时间 (时、分)	主要声源	昼间	测量时间 (时、分)	主要声源	夜间	
							偶发最大值	测量结果
▲1	厂区大门东北侧	09:42	工业	55	22:05	工业	46.7	49
▲2	包装机北侧	11:08	工业	62	22:11	工业	53.1	52
▲3	料场东侧	11:15	工业	56	22:17	工业	53.0	45
▲4	料场北侧	14:09	工业	52	22:23	工业、其它	45.2	41
▲5	料场西北侧	14:14	工业	52	22:29	其它	46.6	42
▲6	食堂西北侧	14:20	工业、其它	50	22:35	其它	41.3	37
参考标准值		/		65	/		55	
▲7	水泥窑南侧	14:26	工业、交通	55	22:41	交通、其它	52.4	46
▲8	大门厕所西南侧	14:33	工业、交通	59	22:47	工业、交通	55.9	50
参考标准值		/		70	/		55	
备注：1、天气情况：晴，风速：1.5~1.7m/s。 2、仪器校准：测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A) 3、厂界环境噪声参照执行 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区、4类区排放限值。								

5、检测结论（本结论不属于资质认定范围）

（1）无组织废气总悬浮颗粒物排放浓度均低于 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3 大气污染物无组织排放限值。

（2）厂界噪声各测点昼、夜测值均低于 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4 类区排放限值。

附件一 工况记录表

附件二 现场采样/检测布点示意图

附件三 现场采样/检测照片

编制：韩倩倩

日期：2025 年 5 月 15 日

校核：王佳

日期：2025 年 5 月 15 日

审核：陈芳

日期：2025 年 5 月 15 日

批准：王佳

日期：2025 年 5 月 15 日

本报告结束

检测期间生产工况记录



受检单位名称		云南南通海秀山水泥有限责任公司				
项目地址		云南南通海县里山工业园区 板湖路1号				
联系人		谢树辉	联系电话	1357778227	检测时间	2025.5.6日
主要产品名称		检测期间能力			生产负荷 (%)	
		☒ 吨/小时	☐ 平方米/小时	☐ 张 ☐ 间		
熟料		40			0	
水灰		80				
设备名称	型号及名称		安装时间		运行状况	
	回转窑 $\phi 3.3 \times 50m$		2003年		处于停产期间	
	磨 LBT12007/d		2003年		同上	
	水泥磨 $\phi 3.8 \times 13m$		2012年		停运	
	石灰石破碎机 TAPC16.16		2003年		处于停产期间	
	风扫式磨 $\phi 2.4 \times 4.75m$		2003年		同上	
运行时间		(天/年)		(小时/天)		
废气处理设施	型号及名称		安装时间		运行状况	
	袋式除尘器 (BS930)		2003年		处于停产期间	
	袋式除尘器 (BS780)		2003年		同上	
	水泥磨布袋除尘器 (JQM128-2X10)		2012年		停运	
	磨布袋除尘器 (LPM9C-830M)		2003年		处于停产期间	
废水处理设施	型号及名称		安装时间		运行状况	
	排放去向 (何水体)					
燃料	名称种类	满负荷设计时耗量 (t/h)	实际时耗量 (t/h)	检测时耗量 (t/h)	含硫量%	
	烟煤	10	7.4	0	0.2	
生产天数		160			(天/年)	
		24			(小时/天)	

填表: 谢树辉 审核: 谢树辉 填报日期: 2025年 5月 6日
说明: 此表由企业填写, 检测方审核

附件二：现场检测/采样布点示意图



附件三 现场采样/检测照片



有限公司