

环保信息公开

喜利得(中国)有限公司

一. 基本信息

- 1、单位名称：喜利得（中国）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440800617803778U
- 3、排污许可证编号：91440800617803778U001X
- 4、法定代表人：顾孝锋
- 5、生产地址：湛江经济技术开发区永平南路 11 号
- 6、联系方式：0759-3389888
- 7、生产经营和管理服务的主要内容：制造、加工、装配、销售钻孔机系列、直接固定系列、高性能安卡锚栓系列产品,提供售前售后、技术咨询和与之相关的服务;从事进出口、购买、佣金代理(拍卖除外):批发建筑施工工具及其耗品并提供与之相关的服务;以及从事下述产品的研究与开发:与建筑施工工具及其耗品相关的高科技材料、工程材料和化工材料(以上两项除危险化学品)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
- 8、产品及规模：主要产品为金属膨胀螺栓、钢钉、安卡、预埋件等，膨胀螺栓的设计年产量 2 亿颗，钢钉年设计产量 12 亿颗。
- 9、行政处罚与司法判决：2025 年，本企业共受到生态环境行政处罚 0 次，累计处罚金额 0 元。 2025 年，本企业共收到生态环境司法判决 0 次，累计处罚金额 0 元
- 10、生态环境行政许可变更：2025 年度，本企业涉及 0 项生态环境行政许可变更情况

二. 排污信息

1、主要污染物及特征污染物的名称

1) 废水主要污染物:

总排口: PH、化学需氧量、氨氮、总锌、总氮

车间排口: 六价铬、总铬

2、排放方式

1) 废气排放方式: 通过电镀车间的抽风机吸入酸雾吸附塔处理后经 16 米高排气筒排放。

2) 废水排放方式: 电镀废水进入配套的废水处理车间处理达标后通过市政污水管网排入湛江开发区平乐再生水厂。

3、排放口数量和分布情况

1) 电镀车间排污口 1 个, 编号 DW002, 位于电镀废水处理车间出水口。

2) 生活污水总排污口 1 个, 编号 DW001, 厂区东北角;

3) 企业生产废水总排放口 1 个, 编号 DW003, 位于厂区西边中部;

4) 废气排放口 2 个, 编号分别为 DA001, DA002, 位于辅楼楼顶;

2025 年, 本企业主要排放废水, 废气, 噪声, 固体废物等环境污染物。本企业排放水污染物 6 种, 主要为 COD, 氨氮, 总锌, 总氮, 六价铬, 总铬, 年分别排放 1.170018 吨, 0.082166 吨, 0.031569 吨, 0.275278 吨, 0.000597 吨, 0.00176 吨。废气排污许可无总量限制, 有组织年度共计检测 2 次, 无组织 1 次, 均无超标。噪声排放年度共计检测 4 次, 均低于排污许可要求。涉及一般工业固体废物 2 种, 为 SW59 其他工业固体废物及 SW17 可再生类废物, 产生量分别为 47.24 吨, 3.066 吨, 利用处置 50.306 吨。涉及危险废物 8 种, 分别为: 1, HW17-表面处理废物-336-052-17-电镀含锌泥, 2, HW08-废矿物油与含矿物油废物-900-249-08-生产过程中产生的废矿物油, 3, HW08-废矿物油与含矿物油废物-900-200-08-含油铁屑, 4, HW49-其它废物-900-041-49-沾染植筋胶的抹布手套, 5, HW13-有机树脂类废物-265-101-13-废弃植筋胶产品,

6, HW49-其它废物-900-047-49 实验室废液, 7, HW49-其它废物-900-041-49-废活性炭, 8, HW49-其它废物-900-041-49-废刷子、包装容器。年度共计产生 239.002 吨, 累计委外利用处置量 229.137 吨 (含 2024 年贮存 3.5 吨), 截止本年底共计贮存量 13.365 吨, 有毒有害物质排放 0 吨。以上废水, 废气, 噪声均未出现超标情况, 固体废物均委托有资质的单位进行合规处置。

4、相关污染物排放浓度数据

喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-01-01	停排	4.557	31.483	0.000143	1.468	0.000007	0.024	0.0000001	0.015	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-01-02	--	144.715	31.046	0.004493	1.408	0.000204	0.024	0.0000035	0.01	0.0000014	2.7	0.000391	1.26	0.000182
2025-01-03	--	166.689	32.243	0.005375	1.383	0.000231	0.024	0.0000040	0.018	0.0000030	9.1	0.001517	1.41	0.000235
2025-01-04	停排	6.731	32.864	0.000221	1.403	0.000009	0.022	0.0000001	0.02	0.0000001		0.000000		0.000000
2025-01-05	--	60.101	31.328	0.001883	1.533	0.000092	0.024	0.0000014	0.016	0.0000010	8	0.000481	1.22	0.000073
2025-01-06	--	106.818	27.951	0.002986	1.937	0.000207	0.037	0.0000040	0.017	0.0000018	3.2	0.000342	0.38	0.000041
2025-01-07	--	146.817	31.802	0.004669	1.834	0.000269	0.033	0.0000048	0.027	0.0000040	6.4	0.000940	1.22	0.000179
2025-01-08	--	129.887	32.31	0.004197	1.547	0.000201	0.034	0.0000044	0.038	0.0000049	5.8	0.000753	1.34	0.000174
2025-01-09	--	138.765	36.199	0.005023	1.439	0.000200	0.033	0.0000046	0.024	0.0000033	4.8	0.000666	1.29	0.000179
2025-01-10	--	146.074	35.793	0.005228	1.681	0.000246	0.033	0.0000048	0.02	0.0000029	5	0.000730	1.62	0.000237
2025-01-11		101.576	40.066	0.004070	1.859	0.000189	0.035	0.0000036	0.028	0.0000028	2.5	0.000254	1.69	0.000172
2025-01-12	停排	3.491	42.852	0.000150	1.841	0.000006	0.036	0.0000001	0.039	0.0000001		0.000000		0.000000
2025-01-13		145.673	35.575	0.005182	2.142	0.000312	0.032	0.0000047	0.033	0.0000048	1.3	0.000189	0.7	0.000102
2025-01-14	--	147.047	26.721	0.003929	2.095	0.000308	0.033	0.0000049	0.044	0.0000065	5	0.000735	0.95	0.000140



喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-01-14	--	147.047	26.721	0.003929	2.095	0.000308	0.033	0.0000049	0.044	0.0000065	5	0.000735	0.95	0.000140
2025-01-15	--	51.906	18.405	0.000955	3.789	0.000197	0.032	0.0000017	0.022	0.0000011	6.5	0.000337	1.29	0.000067
2025-01-16	--	179.796	32.08	0.005768	2.829	0.000509	0.033	0.0000059	0.013	0.0000023	1.4	0.000252	1.88	0.000338
2025-01-17	停排	4.375	38.431	0.000168	2.842	0.000012	0.034	0.0000001	0.015	0.0000001		0.000000		0.000000
2025-01-18	停排	3.561	38.446	0.000137	2.83	0.000010	0.034	0.0000001	0	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-01-19	停排	3.565	38.453	0.000137	2.826	0.000010	0.034	0.0000001	0	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-01-20	--	169.037	43.342	0.007326	2.329	0.000394	0.033	0.0000056	0.014	0.0000024	5.3	0.000896	0.91	0.000154
2025-01-21	--	172.399	29.881	0.005151	1.324	0.000228	0.034	0.0000059	0.072	0.0000124	3.3	0.000569	0.67	0.000116
2025-01-22	--	162.849	32.147	0.005235	1.568	0.000255	0.034	0.0000055	0.0074	0.0000012	3.1	0.000505	0.69	0.000112
2025-01-23	--	192.546	48.357	0.009311	1.572	0.000303	0.034	0.0000065	0.024	0.0000046	4.2	0.000809	0.51	0.000098
2025-01-24	--	201.612	47.021	0.009480	1.79	0.000361	0.034	0.0000069	0.039	0.0000079	8.5	0.001714	0.54	0.000109
2025-01-25	--	66.773	43.94	0.002934	1.906	0.000127	0.036	0.0000024	0.046	0.0000031	6.7	0.000447	0.48	0.000032
2025-01-26	停排	3.821	43.567	0.000166	1.897	0.000007	0.036	0.0000001	0.047	0.0000002		0.000000		0.000000
2025-01-27	停排	3.48	43.569	0.000152	1.925	0.000007	0.107	0.0000004	0.061	0.0000002		0.000000		0.000000
2025-01-28	停排	3.489	43.563	0.000152	1.899	0.000007	0.2	0.0000007	0	0.0000000		0.000000		0.000000

喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-01-29	停排	3.522	43.542	0.000153	1.989	0.000007	0.2	0.0000007	0	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-01-30	停排	3.522	43.567	0.000153	1.988	0.000007	0.2	0.0000007	0.0099	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-01-31	停排	3.529	43.537	0.000154	2.029	0.000007	0.2	0.0000007	0.0099	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-02-01	停排	3.546	43.515	0.000154	2.03	0.000007	0.2	0.0000007	0.0099	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-02-02	停排	3.561	43.526	0.000155	2.021	0.000007	0.2	0.0000007	0.0099	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-02-03	停排	3.611	45.511	0.000164	2.597	0.000009	0.202	0.0000007	0.034	0.0000001		0.000000		0.000000
2025-02-04	停排	3.533	50.9	0.000180	4.075	0.000014	0.209	0.0000007	0.089	0.0000003		0.000000		0.000000
2025-02-05	--	112.192	46.271	0.005191	1.446	0.000162	0.064	0.0000072	0.028	0.0000031	4	0.000449	1.37	0.000154
2025-02-06	--	156.281	28.975	0.004528	1.623	0.000254	0.033	0.0000052	0.014	0.0000022	6.7	0.001047	0.91	0.000142
2025-02-07	--	112.473	26.268	0.002954	1.672	0.000188	0.033	0.0000037	0.017	0.0000019	3.5	0.000394	0.74	0.000083
2025-02-08	--	92.913	25.028	0.002325	1.143	0.000106	0.034	0.0000032	0.01	0.0000009	4.2	0.000390	0.56	0.000052
2025-02-09	停排	3.625	23.483	0.000085	1.583	0.000006	0.036	0.0000001	0.0083	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-02-10	--	141.868	24.042	0.003411	1.489	0.000211	0.031	0.0000044	0.0025	0.0000004	1.8	0.000255	0.81	0.000115
2025-02-11	--	185.011	26.532	0.004909	0.9	0.000167	0.034	0.0000063	0.01	0.0000019	8.4	0.001554	0.86	0.000159
2025-02-12	--	180.078	22.268	0.004010	0.918	0.000165	0.034	0.0000061	0.0013	0.0000002	1.6	0.000288	0.55	0.000099



喜利得（中国）有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-02-13	--	138.515	19.199	0.002659	1	0.000139	0.033	0.0000046	0.0037	0.0000005	2	0.000277	0.53	0.000073
2025-02-14	--	187.397	19.314	0.003619	0.801	0.000150	0.033	0.0000062	0.0073	0.0000014	1.3	0.000244	0.46	0.000086
2025-02-15	--	155.012	17.613	0.002730	1.18	0.000183	0.034	0.0000053	0.0077	0.0000012	0.8	0.000124	0.54	0.000084
2025-02-16	停排	11.066	11.702	0.000129	1.021	0.000011	0.033	0.0000004	0.0002	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-02-17	--	139.327	15.894	0.002214	1.147	0.000160	0.033	0.0000046	0.0029	0.0000004	1.8	0.000251	0.66	0.000092
2025-02-18	--	166.724	15.258	0.002544	0.542	0.000090	0.035	0.0000058	0.01	0.0000017	3.1	0.000517	0.4	0.000067
2025-02-19	--	189.922	17.243	0.003275	0.874	0.000166	0.035	0.0000066	0.027	0.0000051	5.7	0.001083	0.12	0.000023
2025-02-20	--	182.904	18.089	0.003309	1.33	0.000243	0.035	0.0000064	0.021	0.0000038	13.8	0.002524	0.19	0.000035
2025-02-21	--	154.197	20.791	0.003206	0.946	0.000146	0.035	0.0000054	0.032	0.0000049	18	0.002776	0.02	0.000003
2025-02-22	--	60.786	23.727	0.001442	0.678	0.000041	0.034	0.0000021	0.034	0.0000021	18.4	0.001118	0.07	0.000004
2025-02-23	停排	9.476	24.385	0.000231	0.621	0.000006	0.034	0.0000003	0.034	0.0000003		0.000000		0.000000
2025-02-24	--	150.517	21.415	0.003223	1.504	0.000226	0.035	0.0000053	0.026	0.0000039	11.8	0.001776	0.11	0.000017
2025-02-25	--	204.887	15.883	0.003254	0.68	0.000139	0.035	0.0000072	0.02	0.0000041	8.5	0.001742	0.11	0.000023
2025-02-26	--	159.962	13.901	0.002224	0.409	0.000065	0.034	0.0000054	0.025	0.0000040	7.3	0.001168	0.21	0.000034

喜利得（中国）有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-02-25	--	204.887	15.883	0.003254	0.68	0.000139	0.035	0.0000072	0.02	0.0000041	8.5	0.001742	0.11	0.000023
2025-02-26	--	159.962	13.901	0.002224	0.409	0.000065	0.034	0.0000054	0.025	0.0000040	7.3	0.001168	0.21	0.000034
2025-02-27	--	156.593	15.291	0.002394	0.354	0.000055	0.034	0.0000053	0.022	0.0000034	2.9	0.000454	0.21	0.000033
2025-02-28	--	171.746	23.062	0.003961	0.421	0.000072	0.034	0.0000058	0.02	0.0000034	6.6	0.001134	0.24	0.000041
2025-03-01	--	163.883	23.272	0.003814	0.304	0.000050	0.034	0.0000056	0.019	0.0000031	2.3	0.000377	0.32	0.000052
2025-03-02	停排	11.355	20.545	0.000233	0.285	0.000003	0.035	0.0000004	0.017	0.0000002		0.000000		0.000000
2025-03-03	--	153.931	22.291	0.003431	0.615	0.000095	0.034	0.0000052	0.02	0.0000031	3.5	0.000539	0.11	0.000017
2025-03-04	--	177.681	20.253	0.003599	0.426	0.000076	0.035	0.0000062	0.019	0.0000034	5.1	0.000906	0.21	0.000037
2025-03-05	--	160.751	20.868	0.003355	0.372	0.000060	0.034	0.0000055	0.022	0.0000035	13.9	0.002234	0.29	0.000047
2025-03-06	--	185.244	21.858	0.004049	0.653	0.000121	0.034	0.0000063	0.0089	0.0000016	7.2	0.001334	1.49	0.000276
2025-03-07	--	177.999	16.074	0.002861	0.526	0.000094	0.034	0.0000061	0.01	0.0000018	13.6	0.002421	1.46	0.000260
2025-03-08	--	100.503	12.694	0.001276	0.917	0.000092	0.033	0.0000033	0.0058	0.0000006	11.3	0.001136	1.32	0.000133
2025-03-09	停排	8.105	15.871	0.000129	1.206	0.000010	0.032	0.0000003	0.0057	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-03-10	停排	105.107	15.896	0.001671	1.342	0.000141	0.043	0.0000045	0.012	0.0000013	5.6	0.000589	0.8	0.000084



喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-03-17	--	147.195	10.38	0.001557	0.301	0.000074	0.048	0.0000071	0.017	0.0000025	3.2	0.000471	0.4	0.000059
2025-03-18	--	170.264	5.148	0.000877	0.217	0.000037	0.034	0.0000058	0.022	0.0000037	2.6	0.000443	1.16	0.000198
2025-03-19	--	176.993	8.342	0.001476	0.397	0.000070	0.035	0.0000062	0.043	0.0000076	2.3	0.000407	0.51	0.000090
2025-03-20	--	182.677	14.22	0.002598	0.455	0.000083	0.035	0.0000064	0.032	0.0000058	3.7	0.000676	0.98	0.000179
2025-03-21	--	173.098	13.628	0.002359	0.707	0.000122	0.033	0.0000057	0.04	0.0000069	14.5	0.002510	1.37	0.000237
2025-03-22	--	104.742	43.599	0.004567	0.88	0.000092	0.035	0.0000037	0	0.0000000	19.2	0.002011	1.95	0.000204
2025-03-23	停排	9.832	38.655	0.000380	1.464	0.000014	0.035	0.0000003	0	0.0000000		0.000000		0.000000
2025-03-24	--	192.652	30.646	0.005904	1.283	0.000247	0.035	0.0000067	0.015	0.0000029	8.7	0.001676	0.27	0.000052
2025-03-25	--	157.955	26.588	0.004200	0.411	0.000065	0.035	0.0000055	0.042	0.0000066	1.2	0.000190	0.32	0.000051
2025-03-26	--	186.917	34.565	0.006461	0.563	0.000105	0.035	0.0000065	0.0031	0.0000006	9.1	0.001701	0.18	0.000034
2025-03-27	--	187.602	35.32	0.006626	0.939	0.000176	0.035	0.0000066	0.01	0.0000019	17.6	0.003302	0.17	0.000032
2025-03-28	--	178.51	34.716	0.006197	1.167	0.000208	0.034	0.0000061	0.0087	0.0000016	15.8	0.002820	0.42	0.000075
2025-03-29	停排	14.624	34.853	0.000510	1.162	0.000017	0.032	0.0000005	0.012	0.0000002		0.000000		0.000000
2025-03-30	停排	10.049	34.854	0.000350	1.156	0.000012	0.032	0.0000003	0.012	0.0000001		0.000000		0.000000
2025-03-31	--	167.271	33.852	0.005662	1.633	0.000273	0.045	0.0000075	0.01	0.0000017	5.7	0.000953	0.81	0.000135

喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-04-01	--	203.018	27.277	0.005538	0.764	0.000155	0.035	0.0000071	0.021	0.0000043	5	0.001015	1.32	0.000268
2025-04-02	--	119.674	49.746	0.005953	0.76	0.000091	0.034	0.0000041	0.037	0.0000044	6.9	0.000826	1.86	0.000223
2025-04-03	停排	183.519	56.866	0.010436	1.249	0.000229	0.035	0.0000064	0.019	0.0000035	5.2	0.000954	1.25	0.000229
2025-04-04	停排	12.426	79.935	0.000993	1.18	0.000015	0.036	0.0000004	0	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-04-05	停排	9.717	79.938	0.000777	1.193	0.000012	0.036	0.0000003	0	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-04-06	停排	58.606	49.923	0.002926	2.615	0.000153	0.033	0.0000019	0.0005	0.0000000	3.9	0.000229	0.68	0.000040
2025-04-07	--	187.903	28.218	0.005302	1.666	0.000313	0.041	0.0000077	0.024	0.0000045	9.3	0.001747	0.39	0.000073
2025-04-08	--	170.066	29.297	0.004982	1.37	0.000233	0.034	0.0000058	0.014	0.0000024	3.4	0.000578	0.42	0.000071
2025-04-09	--	179.281	27.957	0.005012	1.338	0.000240	0.035	0.0000063	0.014	0.0000025	4.9	0.000878	0.38	0.000068
2025-04-10	--	178.297	28.738	0.005124	1.061	0.000189	0.034	0.0000061	0.016	0.0000029	3.7	0.000660	0.36	0.000064
2025-04-11	--	166.135	32.064	0.005327	0.915	0.000152	0.034	0.0000056	0.013	0.0000022	4.9	0.000814	0.48	0.000080
2025-04-12	停排	63.804	40.138	0.002561	0.95	0.000061	0.033	0.0000021	0.0076	0.0000005	11.7	0.000747	0.61	0.000039
2025-04-13	停排	12.11	41.43	0.000502	0.946	0.000011	0.033	0.0000004	0.0075	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-04-14	停排	126.186	27.502	0.003470	1.589	0.000201	0.032	0.0000040	0.0071	0.0000009	3	0.000379	0.93	0.000117



喜利得 (中国) 有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-04-14	停排	126.186	27.502	0.003470	1.589	0.000201	0.032	0.0000040	0.0071	0.0000009	3	0.000379	0.93	0.000117
2025-04-15	--	168.291	22.442	0.003777	1.361	0.000229	0.034	0.0000057	0.01	0.0000017	5.1	0.000858	1.29	0.000217
2025-04-16	--	179.415	24.087	0.004322	1.533	0.000275	0.033	0.0000059	0.014	0.0000025	2.1	0.000377	0.89	0.000160
2025-04-17	--	200.284	26.035	0.005214	1.406	0.000282	0.034	0.0000068	0.011	0.0000022	3.8	0.000761	1.09	0.000218
2025-04-18	--	203.619	24.937	0.005078	1.466	0.000299	0.034	0.0000069	0.022	0.0000045	3.3	0.000672	1.4	0.000285
2025-04-19	停排	56.058	24.655	0.001382	1.341	0.000075	0.033	0.0000018	0.024	0.0000013	1.6	0.000090	1.49	0.000084
2025-04-20	停排	13.475	25.717	0.000347	1.315	0.000018	0.033	0.0000004	0.022	0.0000003	0	0.000000	0	0.000000
2025-04-21	停排	126.703	19.426	0.002461	2.27	0.000288	0.047	0.0000060	0.023	0.0000029	1.9	0.000241	0.66	0.000084
2025-04-22	--	197.004	21.315	0.004199	1.254	0.000247	0.035	0.0000069	0.019	0.0000037	2.3	0.000453	1.26	0.000248
2025-04-23	--	194.474	18.792	0.003655	1.525	0.000297	0.034	0.0000066	0.0058	0.0000011	2.4	0.000467	1.32	0.000257
2025-04-24	--	194.625	17.997	0.003503	1.506	0.000293	0.035	0.0000068	0.0022	0.0000004	1.6	0.000311	0.84	0.000163
2025-04-25	停排	193.175	13.87	0.002679	0.962	0.000186	0.032	0.0000062	0.0019	0.0000004	4.6	0.000889	1.09	0.000211
2025-04-26	停排	14.477	13.947	0.000202	1.154	0.000017	0.033	0.0000005	0.0086	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-04-27	停排	182.841	23.255	0.004252	1.18	0.000216	0.035	0.0000064	0.0097	0.0000018	1.3	0.000238	0.55	0.000101
2025-04-28	--	192.189	21.577	0.004147	1.645	0.000316	0.043	0.0000083	0.018	0.0000035	10.7	0.002056	1.04	0.000200

喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-04-29	--	175.972	20.938	0.003685	0.988	0.000174	0.037	0.0000065	0.009	0.0000016	1.6	0.000282	1.03	0.000181
2025-04-30	停排	89.122	19.827	0.001767	0.973	0.000087	0.044	0.0000039	0.0033	0.0000003	2.3	0.000205	0.86	0.000077
2025-05-01	停排	18.339	9.062	0.000166	0.412	0.000008	0.052	0.0000010	0.0022	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-02	停排	13.526	9.059	0.000123	0.425	0.000006	0.052	0.0000007	0.0022	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-03	停排	13.406	9.062	0.000121	0.429	0.000006	0.052	0.0000007	0.0022	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-04	停排	13.525	9.059	0.000123	0.427	0.000006	0.052	0.0000007	0.0022	0.0000000	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-05	停排	117.085	26.751	0.003132	1.703	0.000199	0.04	0.0000047	0.0035	0.0000004	3.1	0.000363	0.91	0.000107
2025-05-06	--	192.492	20.559	0.003957	0.97	0.000187	0.048	0.0000092	0.0064	0.0000012	6.1	0.001174	1.68	0.000323
2025-05-07	--	193.195	15.172	0.002931	0.723	0.000140	0.049	0.0000095	0.01	0.0000019	6.7	0.001294	0.78	0.000151
2025-05-08	停排	164.464	10.882	0.001790	0.501	0.000082	0.051	0.0000084	0.01	0.0000016	14.2	0.002335	0.69	0.000113
2025-05-09	停排	124.925	14.177	0.001771	0.608	0.000076	0.052	0.0000065	0.01	0.0000012	8.6	0.001074	0.76	0.000095
2025-05-10	停排	73.514	8.685	0.000638	0.574	0.000042	0.053	0.0000039	0.016	0.0000012	10.4	0.000765	0.69	0.000051
2025-05-11	停排	16.689	9.992	0.000167	0.509	0.000008	0.053	0.0000009	0.017	0.0000003	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-12	停排	154.7	15.099	0.002336	1.067	0.000165	0.047	0.0000073	0.014	0.0000022	4.5	0.000696	0.83	0.000128
2025-05-13	--	201.063	10.554	0.002122	0.534	0.000107	0.05	0.0000101	0.025	0.0000050	13	0.002614	0.87	0.000175



喜利得 (中国) 有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-05-14	--	212.039	27.076	0.005741	1.08	0.000229	0.051	0.0000108	0.017	0.0000036	6.2	0.001315	1.57	0.000333
2025-05-15	--	182.698	27.191	0.004968	1.301	0.000238	0.052	0.0000095	0.022	0.0000040	9.2	0.001681	1.02	0.000186
2025-05-16	停排	187.034	25.419	0.004754	1.196	0.000224	0.051	0.0000095	0.022	0.0000041	9.1	0.001702	0.98	0.000183
2025-05-17	停排>停排	55.618	22.996	0.001279	1.139	0.000063	0.052	0.0000029	0.011	0.0000006	4.2	0.000234	1.03	0.000057
2025-05-18	停排	18.136	22.964	0.000416	1.212	0.000022	0.053	0.0000010	0.0061	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-19	停排	182.958	28.203	0.005160	1.869	0.000342	0.046	0.0000084	0.014	0.0000026	8.4	0.001537	1.21	0.000221
2025-05-20	--	200.229	24.079	0.004821	1.505	0.000301	0.045	0.0000090	0.0099	0.0000020	13.7	0.002743	1.19	0.000238
2025-05-21	--	203.317	25.479	0.005180	1.581	0.000321	0.047	0.0000096	0.0065	0.0000013	14.9	0.003029	0.92	0.000187
2025-05-22	--	200.92	24.33	0.004888	1.449	0.000291	0.045	0.0000090	0.0066	0.0000013	8.8	0.001768	1.07	0.000215
2025-05-23	--	196.056	25.988	0.005095	1.733	0.000340	0.044	0.0000086	0.0057	0.0000011	8.8	0.001725	1.15	0.000225
2025-05-24	停排	71.866	31.535	0.002266	1.896	0.000136	0.044	0.0000032	0.0052	0.0000004	2.9	0.000208	1.17	0.000084
2025-05-25	停排	15.18	32.83	0.000498	2.044	0.000031	0.043	0.0000007	0.0054	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-05-26	停排	156.011	30.066	0.004691	1.933	0.000302	0.047	0.0000073	0.0044	0.0000007	6	0.000936	1.08	0.000168
2025-05-27	--	178.174	26.056	0.004643	1.053	0.000188	0.047	0.0000084	0.0067	0.0000012	3.7	0.000659	0.66	0.000118
2025-05-28	--	145.745	24.665	0.003595	1.307	0.000190	0.048	0.0000070	0.0069	0.0000010	5.2	0.000758	0.61	0.000089

喜利得 (中国) 有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-05-28	--	145.745	24.665	0.003595	1.307	0.000190	0.048	0.0000070	0.0069	0.0000010	5.2	0.000758	0.61	0.000089
2025-05-29	--	181.502	22.989	0.004173	1.529	0.000278	0.047	0.0000085	0.0077	0.0000014	11.5	0.002087	0.79	0.000143
2025-05-30	停排	167.715	24.665	0.004137	1.662	0.000279	0.047	0.0000079	0.012	0.0000020	10.2	0.001711	0.86	0.000144
2025-05-31	停排	15.579	26.798	0.000417	2.073	0.000032	0.047	0.0000007	0.013	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-01	停排	17.413	26.8	0.000467	2.079	0.000036	0.047	0.0000008	0.013	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-02	停排	15.537	26.803	0.000416	2.079	0.000032	0.047	0.0000007	0.013	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-03	停排	154.13	35.269	0.005436	4.249	0.000655	0.043	0.0000066	0.011	0.0000017	7.5	0.001156	0.98	0.000151
2025-06-04	--	159.503	26.666	0.004253	2.318	0.000370	0.047	0.0000075	0.0087	0.0000014	12.3	0.001962	1.09	0.000174
2025-06-05	--	142.271	24.851	0.003536	1.226	0.000174	0.048	0.0000068	0.012	0.0000017	14.2	0.002020	1.12	0.000159
2025-06-06	停排	176.752	28.976	0.005122	1.317	0.000233	0.048	0.0000085	0.012	0.0000021	17.4	0.003075	1.37	0.000242
2025-06-07	停排	16.567	34.749	0.000576	1.696	0.000028	0.047	0.0000008	0.015	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-08	停排	15.693	34.747	0.000545	1.694	0.000027	0.047	0.0000007	0.015	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-09	停排	181.167	21.453	0.003887	1.844	0.000334	0.039	0.0000071	0.013	0.0000024	10.8	0.001957	0.2	0.000036
2025-06-10	停排	177.003	14.083	0.002493	1.25	0.000221	0.048	0.0000085	0.017	0.0000030	13.8	0.002443	0.11	0.000019



喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-06-10	停排	177.003	14.083	0.002493	1.25	0.000221	0.048	0.0000085	0.017	0.0000030	13.8	0.002443	0.11	0.000019
2025-06-11	--	193.837	19.539	0.003787	1.982	0.000384	0.047	0.0000091	0.018	0.0000035	21	0.004071	0.19	0.000037
2025-06-12	--	189.087	30.062	0.005684	1.854	0.000351	0.049	0.0000093	0.012	0.0000023	12.8	0.002420	0.1	0.000019
2025-06-13	停排	166.517	40.099	0.006677	2.237	0.000372	0.048	0.0000080	0.012	0.0000020	16.9	0.002814	0.86	0.000143
2025-06-14	停排	22.769	34.055	0.000775	1.791	0.000041	0.047	0.0000011	0.0075	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-15	停排	16.659	34.055	0.000567	1.787	0.000030	0.047	0.0000008	0.0075	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-16	停排	147.362	31.981	0.004713	3.351	0.000494	0.045	0.0000066	0.0018	0.0000003	16.8	0.002476	1.42	0.000209
2025-06-17	--	188.247	24.152	0.004547	1.694	0.000319	0.047	0.0000088	0.0059	0.0000011	1.8	0.000339	0.91	0.000171
2025-06-18	--	190.948	24.184	0.004618	1.757	0.000335	0.048	0.0000092	0.0065	0.0000012	1.7	0.000325	0.9	0.000172
2025-06-20	停排	197.946	28.982	0.005737	1.984	0.000393	0.047	0.0000093	0.0069	0.0000014	2.6	0.000515	0.83	0.000164
2025-06-21	停排	55.867	26.226	0.001465	2.051	0.000115	0.046	0.0000026	0.0065	0.0000004	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-22	停排	16.626	25.047	0.000416	1.918	0.000032	0.046	0.0000008	0.0066	0.0000001	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-23	停排	159.456	42.14	0.006719	8.41	0.001341	0.044	0.0000070	0.0038	0.0000006	3	0.000478	1.26	0.000201
2025-06-24	--	177.352	26.938	0.004778	1.302	0.000231	0.046	0.0000082	0.0052	0.0000009	4.5	0.000798	0.99	0.000176

喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-06-24	--	177.352	26.938	0.004778	1.302	0.000231	0.046	0.0000082	0.0052	0.0000009	4.5	0.000798	0.99	0.000176
2025-06-25	停排	129.71	29.281	0.003798	0.909	0.000118	0.046	0.0000060	0.006	0.0000008	1.7	0.000221	0.98	0.000127
2025-06-26	停排	173.519	24.269	0.004211	1.766	0.000306	0.048	0.0000083	0.0057	0.0000010	7.8	0.001353	0.74	0.000128
2025-06-27	停排	177.366	22.24	0.003945	1.881	0.000334	0.047	0.0000083	0.0067	0.0000012	8.7	0.001543	0.97	0.000172
2025-06-28	停排	18.082	22.671	0.000410	1.24	0.000022	0.048	0.0000009	0.0083	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-29	停排	19.154	22.672	0.000434	1.243	0.000024	0.048	0.0000009	0.0083	0.0000002	0	0.000000	0	0.000000
2025-06-30	停排	141.399	21.788	0.003081	2.564	0.000363	0.039	0.0000055	0.0075	0.0000011	7.7	0.001089	1.09	0.000154



喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-07-01		180.7206	17.562	0.003172	2.428	0.000439	0.025	0.0000045	0.0052	0.0000009	8.4	0.0015181	0.85	0.000154
2025-07-02		185.5979	27.576	0.005118	4.0482	0.000751	0.047	0.0000087	0.0062	0.0000012	8.8	0.0016333	1.07	0.000199
2025-07-03		184.5442	20.49	0.003781	4.8095	0.000888	0.0479	0.0000088	0.006	0.0000011	12.8	0.0023622	0.93	0.000172
2025-07-04		178.9522	15.023	0.002688	9.3466	0.001673	0.0489	0.0000088	0.0048	0.0000009	14.2	0.0025411	0.34	0.000061
2025-07-05	停排	0	12.474	0.000000	2.3844	0.000000	0.0498	0.0000000	0.0054	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-06	停排	0	12.473	0.000000	1.9728	0.000000	0.0498	0.0000000	0.0054	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-07		164.2613	19.32	0.003174	8.1509	0.001339	0.0465	0.0000076	0.0052	0.0000009	6.8	0.0011170	0.12	0.000020
2025-07-08		144.4052	12.178	0.001759	2.0434	0.000295	0.0481	0.0000069	0.0055	0.0000008	4.2	0.0006065	0.11	0.000016
2025-07-09		90.4103	10.939	0.000989	7.4016	0.000669	0.0475	0.0000043	0.0057	0.0000005	6.7	0.0006057	0.25	0.000023
2025-07-10		177.325	8.99	0.001594	3.43	0.000608	0.0475	0.0000084	0.0055	0.0000010	6.6	0.0011703	0.1	0.000018
2025-07-11		161.4725	9.553	0.001543	1.2374	0.000200	0.023	0.0000037	0.0033	0.0000005	3.8	0.0006136	0.13	0.000021
2025-07-12	停排	0	9.006	0.000000	1.0504	0.000000	0.0211	0.0000000	0.0027	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-13	停排	0	9.004	0.000000	1.0478	0.000000	0.0211	0.0000000	0.0027	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-14		152.3096	18.099	0.002757	2.549	0.000388	0.0201	0.0000031	0.0035	0.0000005	1.8	0.0002742	0.24	0.000037

喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-07-14		152.3096	18.099	0.002757	2.549	0.000388	0.0201	0.0000031	0.0035	0.0000005	1.8	0.0002742	0.24	0.000037
2025-07-15		188.315	8.466	0.001594	1.2376	0.000233	0.0271	0.0000051	0.0049	0.0000009	3.8	0.0007156	0.16	0.000030
2025-07-16		177.539	7.745	0.001375	1.3635	0.000242	0.0264	0.0000047	0.0049	0.0000009	2.9	0.0005149	0.23	0.000041
2025-07-17		177.2186	7.754	0.001374	1.1815	0.000209	0.0277	0.0000049	0.0048	0.0000009	3.3	0.0005848	0.31	0.000055
2025-07-18		68.2533	8.583	0.000586	1.1617	0.000079	0.0262	0.0000018	0.0051	0.0000003	2.8	0.0001911	0.34	0.000023
2025-07-19	停排	0	8.188	0.000000	1.2097	0.000000	0.0261	0.0000000	0.0051	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-20	停排	0	8.187	0.000000	1.2166	0.000000	0.0261	0.0000000	0.0051	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-21		86.6889	19.32	0.001675	2.397	0.000208	0.0213	0.0000018	0.0043	0.0000004	0.8	0.0000694	0.41	0.000036
2025-07-22		167.2103	10.223	0.001709	2.054	0.000343	0.0321	0.0000054	0.0027	0.0000005	9.6	0.0016052	0.63	0.000105
2025-07-23		169.7146	10.023	0.001701	1.3802	0.000234	0.0329	0.0000056	0.0031	0.0000005	13.3	0.0022572	0.89	0.000151
2025-07-24		153.4566	12.669	0.001944	2.6015	0.000399	0.0312	0.0000048	0.0035	0.0000005	9.7	0.0014885	0.88	0.000135
2025-07-25		128.3117	19.413	0.002491	2.4156	0.000310	0.0321	0.0000041	0.0032	0.0000004	9.7	0.0012446	1.14	0.000146
2025-07-26		90.3887	20.951	0.001894	1.8236	0.000165	0.0311	0.0000028	0.003	0.0000003	8.9	0.0008045	1.04	0.000094
2025-07-27	停排	0	20.941	0.000000	1.8241	0.000000	0.0298	0.0000000	0.0027	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-07-28		95.0525	29.313	0.002786	2.8079	0.000267	0.0255	0.0000024	0.0091	0.0000009	7.8	0.0007414	0.67	0.000064



喜利得 (中国) 有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-07-29		188.7567	28.847	0.005445	2.3567	0.000445	0.0586	0.0000111	0.0051	0.0000010	12.1	0.0022840	1.04	0.000196
2025-07-30		182.6711	35.036	0.006400	2.1893	0.000400	0.0538	0.0000098	0.0004	0.0000001	6.1	0.0011143	1.07	0.000195
2025-07-31		175.8083	40.437	0.007109	2.0072	0.000353	0.054	0.0000095	0.0066	0.0000012	10.1	0.0017757	1.1	0.000193
2025-08-01	停排	0	42.081	0.000000	2.4313	0.000000	0.0533	0.0000000	0.0032	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-02		117.3123	50.73	0.005951	2.6621	0.000312	0.045	0.0000053	0.0055	0.0000006	11.9	0.0013960	1.24	0.000145
2025-08-03	停排	0	46.626	0.000000	2.4658	0.000000	0.0515	0.0000000	0.0061	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-04		168.3618	25.062	0.004219	3.9205	0.000660	0.0457	0.0000077	0.0379	0.0000064	16	0.0026938	0.18	0.000030
2025-08-05		167.5905	18.728	0.003139	2.8404	0.000476	0.0569	0.0000095	0.0084	0.0000014	5.7	0.0009553	0.16	0.000027
2025-08-06		175.7634	14.939	0.002626	1.6058	0.000282	0.0588	0.0000103	0.0094	0.0000017	5.8	0.0010194	0.12	0.000021
2025-08-07		161.501	17.351	0.002802	2.3206	0.000375	0.0586	0.0000095	0.0099	0.0000016	3.6	0.0005814	0.3	0.000048
2025-08-08		129.4396	17.16	0.002221	2.7332	0.000354	0.0582	0.0000075	0.0112	0.0000014	5.8	0.0007507	0.35	0.000045
2025-08-09		142.8465	17.166	0.002452	2.1511	0.000307	0.0573	0.0000082	0.012	0.0000017	10.8	0.0015427	1.37	0.000196
2025-08-10	停排	0	17.002	0.000000	5.4181	0.000000	0.0594	0.0000000	0.0123	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-11		152.332	16.35	0.002491	3.243	0.000494	0.0485	0.0000074	0.0108	0.0000016	8.6	0.0013101	0.76	0.000116
2025-08-12		192.0659	19.698	0.003783	1.7378	0.000334	0.0816	0.0000157	0.01	0.0000019	5.5	0.0010564	0.76	0.000146

喜利得 (中国) 有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-08-13		182.1205	24.13	0.004395	2.7579	0.000502	0.0769	0.0000140	0.0081	0.0000015	1.8	0.0003278	0.7	0.000127
2025-08-14		164.2155	28.966	0.004757	1.5845	0.000260	0.0733	0.0000120	0.0051	0.0000008	1.1	0.0001806	0.77	0.000126
2025-08-15		181.5435	37.305	0.006772	3.3732	0.000612	0.0747	0.0000136	0.0063	0.0000011	1.3	0.0002360	0.75	0.000136
2025-08-16	停排	0	49.268	0.000000	5.6158	0.000000	0.0734	0.0000000	0.0055	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-17	停排	0	49.268	0.000000	5.6158	0.000000	0.0734	0.0000000	0.0055	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-18		150.0235	42.748	0.006413	2.6672	0.000400	0.0703	0.0000105	0.0044	0.0000007	1.1	0.0001650	1.23	0.000185
2025-08-19		201.0173	31.35	0.006302	2.2942	0.000461	0.0773	0.0000155	0.0101	0.0000020	2	0.0004020	0.73	0.000147
2025-08-20		173.3094	25.243	0.004375	1.9262	0.000334	0.0764	0.0000132	0.0103	0.0000018	4	0.0006932	0.66	0.000114
2025-08-21		186.1508	21.912	0.004079	1.9905	0.000371	0.0775	0.0000144	0.0113	0.0000021	1.5	0.0002792	0.67	0.000125
2025-08-22		161.9171	24.782	0.004013	2.4288	0.000393	0.0771	0.0000125	0.0104	0.0000017	9.5	0.0015382	0.65	0.000105
2025-08-23	停排	0	25.172	0.000000	1.9509	0.000000	0.077	0.0000000	0.0122	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-24	停排	0	25.17	0.000000	1.9365	0.000000	0.077	0.0000000	0.0122	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-25		148.5499	32.846	0.004879	3.5734	0.000531	0.0747	0.0000111	0.0119	0.0000018	4.5	0.0006685	0.84	0.000125
2025-08-26		181.4325	14.489	0.002629	1.6297	0.000296	0.1031	0.0000187	0.0083	0.0000015	4.2	0.0007620	0.64	0.000116
2025-08-27		201.9033	22.712	0.004586	2.4302	0.000491	0.1026	0.0000207	0.007	0.0000014	4.9	0.0009893	0.52	0.000105



喜利得（中国）有限公司													
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排放口/电镀排口 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59													
监控时间	流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
		浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-08-27	201.9033	22.712	0.004586	2.4302	0.000491	0.1026	0.0000207	0.007	0.0000014	4.9	0.0009893	0.52	0.000105
2025-08-28	206.7724	23.69	0.004898	2.4268	0.000502	0.1028	0.0000213	0.0084	0.0000017	2.1	0.0004342	0.67	0.000139
2025-08-29	197.0082	28.17	0.005550	2.568	0.000506	0.1023	0.0000202	0.0076	0.0000015	2.9	0.0005713	1.01	0.000199
2025-08-30	停排	0	0.000000	1.4254	0.000000	0.1038	0.0000000	0.0086	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-08-31	停排	0	0.000000	1.4146	0.000000	0.1038	0.0000000	0.0086	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-09-01	93.6681	24.224	0.002269	2.9477	0.000276	0.1036	0.0000097	0.0075	0.0000007	2.1	0.0001967	0.17	0.000016
2025-09-02	182.7778	22.863	0.004179	2.8587	0.000523	0.0835	0.0000153	0.0083	0.0000015	4.5	0.0008225	0.15	0.000027
2025-09-03	194.737	15.817	0.003080	2.4502	0.000477	0.0072	0.0000014	0.0092	0.0000018	8.6	0.0016747	0.11	0.000021
2025-09-04	188.033	20.571	0.003868	3.0769	0.000579	0.0157	0.0000030	0.0087	0.0000016	5.6	0.0010530	0.12	0.000023
2025-09-05	209.0857	24.6	0.005144	2.9765	0.000622	0.0153	0.0000032	0.0094	0.0000020	6.9	0.0014427	0.12	0.000025
2025-09-06	停排	0	0.000000	3.3649	0.000000	0.0164	0.0000000	0.0092	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-09-07	停排	0	0.000000	3.3912	0.000000	0.0164	0.0000000	0.0092	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-09-08	159.6051	39.621	0.006324	3.1122	0.000497	0.0134	0.0000021	0.0072	0.0000011	4.8	0.0007661	0.21	0.000034
2025-09-09	174.4107	19.242	0.003356	2.481	0.000433	0.0166	0.0000029	0.0079	0.0000014	2.2	0.0003837	0.16	0.000028

喜利得（中国）有限公司													
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排放口/电镀排口 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59													
监控时间	流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
		浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-09-09	174.4107	19.242	0.003356	2.481	0.000433	0.0166	0.0000029	0.0079	0.0000014	2.2	0.0003837	0.16	0.000028
2025-09-10	178.2887	20.175	0.003597	2.1116	0.000376	0.0164	0.0000029	0.0085	0.0000015	3.6	0.0006418	0.35	0.000062
2025-09-11	172.843	21.995	0.003802	1.9905	0.000344	0.0161	0.0000028	0.008	0.0000014	1.2	0.0002074	0.61	0.000105
2025-09-12	156.2084	26.372	0.004120	2.0281	0.000317	0.0154	0.0000024	0.008	0.0000012	1.4	0.0002187	0.61	0.000095
2025-09-13	156.2093	33.001	0.005155	2.5259	0.000395	0.0143	0.0000022	0.0097	0.0000015	3	0.0004686	0.53	0.000083
2025-09-14	停排	0	0.000000	1.8517	0.000000	0.0144	0.0000000	0.0105	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-09-15	184.7798	37.421	0.006915	2.1812	0.000403	0.0042	0.0000008	0.0035	0.0000006	1.1	0.0002033	0.29	0.000054
2025-09-16	176.784	28.709	0.005075	2.8456	0.000503	0.0339	0.0000060	0.0077	0.0000014	1.7	0.0003005	0.57	0.000101
2025-09-17	80.5	25.3	0.002037	2.1235	0.000171	0.0354	0.0000028	0.0069	0.0000006	1.6	0.0001288	0.6	0.000048
2025-09-18	167.5219	22.939	0.003843	2.2745	0.000381	0.0403	0.0000068	0.0073	0.0000012	4.4	0.0007371	0.44	0.000074
2025-09-19	199.8201	38.954	0.007784	2.3274	0.000465	0.0355	0.0000071	0.0122	0.0000024	7.1	0.0014187	0.94	0.000188
2025-09-20	218.3287	38.521	0.008410	2.0835	0.000455	0.0392	0.0000086	0.0154	0.0000034	12	0.0026199	1.4	0.000306
2025-09-21	停排	0	0.000000	1.4442	0.000000	0.039	0.0000000	0.0231	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-09-22	87.4146	28.23	0.002468	2.9678	0.000259	0.0304	0.0000027	0.0138	0.0000012	9.7	0.0008479	0.95	0.000083



喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-09-22		87.4146	28.23	0.002468	2.9678	0.000259	0.0304	0.0000027	0.0138	0.0000012	9.7	0.0008479	0.95	0.000083
2025-09-23		204.6718	20.229	0.004140	2.1232	0.000435	0.0191	0.0000039	0.0035	0.0000007	23.3	0.0047689	0.15	0.000031
2025-09-24		134.768	20.099	0.002709	3.0865	0.000416	0.0192	0.0000026	0.0011	0.0000001	19.2	0.0025875	0.16	0.000022
2025-09-25		132.55	20.5	0.002717	2.7	0.000358	0.0183	0.0000024	0.0022	0.0000003	15.7	0.0020810	0.14	0.000019
2025-09-26		181.1007	19.82	0.003589	2.2575	0.000409	0.0178	0.0000032	0.0005	0.0000001	9	0.0016299	0.43	0.000078
2025-09-27		104.9416	23.172	0.002432	2.0395	0.000214	0.018	0.0000019	0.0015	0.0000002	7.9	0.0008290	0.32	0.000034
2025-09-28		215.6275	23.279	0.005020	1.9747	0.000426	0.0186	0.0000040	0.0022	0.0000005	1.9	0.0004097	0.39	0.000084
2025-09-29		210.3499	21.095	0.004437	2.1444	0.000451	0.0168	0.0000035	0.0043	0.0000009	4.2	0.0008835	0.44	0.000093
2025-09-30		203.6279	28.706	0.005845	2.6582	0.000541	0.0183	0.0000037	0.0181	0.0000037	5.6	0.0011403	0.44	0.000090

喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-10-01	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-02	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-03	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-04	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-05	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-06	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-07	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-08	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-09	--	215.6677	30.508	0.006580	2.6494	0.000571	0.0067	0.0000014	0.0034	0.0000007	1.1	0.0002372	0.61	0.000132
2025-10-10	--	220.5158	26.317	0.005803	1.4101	0.000311	0.0098	0.0000022	0.0016	0.0000004	3.5	0.0007718	0.47	0.000104
2025-10-11	--	163.0505	24.255	0.003955	2.6098	0.000426	0.0074	0.0000012	0.0023	0.0000004	1.1	0.0001794	0.27	0.000044
2025-10-12	--	129.67	23.336	0.003026	2.3383	0.000303	0.0115	0.0000015	0.0017	0.0000002	6.1	0.0007910	0.25	0.000032
2025-10-13	--	164.1177	24.441	0.004011	2.8011	0.000460	0.0146	0.0000024	0.0063	0.0000010	16.4	0.0026915	0.34	0.000056
2025-10-14	--	144.7981	22.111	0.003202	3.3083	0.000479	0.0298	0.0000043	0.0069	0.0000010	17.2	0.0024905	0.39	0.000056



喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-10-14	--	144.7981	22.111	0.003202	3.3083	0.000479	0.0298	0.0000043	0.0069	0.0000010	17.2	0.0024905	0.39	0.000056
2025-10-15	--	187.4929	23.786	0.004460	3.3647	0.000631	0.0275	0.0000052	0.0087	0.0000016	14	0.0026249	0.38	0.000071
2025-10-16	--	203.0822	28.461	0.005780	2.4384	0.000495	0.0274	0.0000056	0.0122	0.0000025	5.2	0.0010560	0.29	0.000059
2025-10-17	--	197.275	23.23	0.004583	2.1361	0.000421	0.0312	0.0000062	0.0054	0.0000011	1.2	0.0002367	0.57	0.000112
2025-10-18	--	155.35	34	0.005282	2.331	0.000362	0.0195	0.0000030	0.0158	0.0000025	2.2	0.0003418	0.84	0.000130
2025-10-19	--	70.144	36.14	0.002535	2.86	0.000201	0.015	0.0000011	0.0238	0.0000017	2.4	0.0001683	0.76	0.000053
2025-10-20	--	205.1322	35.053	0.007190	2.4877	0.000510	0.0113	0.0000023	0.0092	0.0000019	3.3	0.0006769	0.51	0.000105
2025-10-21	--	203.4824	24.161	0.004916	2.0988	0.000427	0.0227	0.0000046	0.0057	0.0000012	2.1	0.0004273	1.19	0.000242
2025-10-22	--	204.4993	31.789	0.006501	2.3865	0.000488	0.0302	0.0000062	0.0102	0.0000021	1.4	0.0002863	1.04	0.000213
2025-10-23	--	203.9424	34.847	0.007107	2.8459	0.000580	0.0231	0.0000047	0.0152	0.0000031	5	0.0010197	0.86	0.000175
2025-10-24	--	181.769	39.917	0.007256	2.9544	0.000537	0.0251	0.0000046	0.0211	0.0000038	2.1	0.0003817	1.1	0.000200
2025-10-25	--	173.2228	31.757	0.005501	3.4759	0.000602	0.032	0.0000055	0.0226	0.0000039	1.4	0.0002425	0.1	0.000017
2025-10-26	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-10-27	--	129.7087	25.099	0.003256	3.1888	0.000414	0.0195	0.0000025	0.0062	0.0000008	1.6	0.0002075	0.17	0.000022
2025-10-28	--	180.172	32.651	0.005883	2.6032	0.000469	0.0254	0.0000046	0.0071	0.0000013	1.7	0.0003063	0.28	0.000050

喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-10-29	--	190.6019	26.063	0.004968	2.7303	0.000520	0.0345	0.0000066	0.0064	0.0000012	1.8	0.0003431	0.43	0.000082
2025-10-30	--	137.7925	29.092	0.004009	2.5835	0.000356	0.0343	0.0000047	0.0058	0.0000008	1.7	0.0002342	0.62	0.000085
2025-10-31	--	142.6708	25.923	0.003698	2.7243	0.000389	0.0338	0.0000048	0.0055	0.0000008	2.9	0.0004137	0.92	0.000131
2025-11-01		95.5403	25.898	0.002474	2.8322	0.000271	0.0323	0.0000031	0.0048	0.0000005	1.4	0.0001338	0.98	0.000094
2025-11-02	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-11-03	--	119.6286	32.229	0.003856	2.7259	0.000326	0.0209	0.0000025	0.0026	0.0000003	1.2	0.0001436	0.76	0.000091
2025-11-04	--	104.8367	28.109	0.002947	2.1901	0.000230	0.0184	0.0000019	0.0068	0.0000007	1.6	0.0001677	1.19	0.000125
2025-11-05	--	163.9674	26.224	0.004300	2.1908	0.000359	0.0197	0.0000032	0.0079	0.0000013	1.2	0.0001968	1.21	0.000198
2025-11-06	--	178.4781	22.062	0.003938	2.489	0.000444	0.0235	0.0000042	0.009	0.0000016	1.9	0.0003391	1.19	0.000212
2025-11-07	--	148.5445	30.661	0.004555	2.5456	0.000378	0.0253	0.0000038	0.0112	0.0000017	1.7	0.0002525	1.21	0.000180
2025-11-08	--	184.3678	40.546	0.007475	2.7757	0.000512	0.0226	0.0000042	0.0149	0.0000027	4.6	0.0008481	1.27	0.000234
2025-11-09	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-11-10	--	150.8218	33.338	0.005028	2.6719	0.000403	0.0141	0.0000021	0.0148	0.0000022	1.8	0.0002715	0.39	0.000059
2025-11-11	--	156.8334	19.775	0.003101	1.8539	0.000291	0.0015	0.0000002	0.004	0.0000006	2.4	0.0003764	0.47	0.000074
2025-11-12	--	139.2871	19.547	0.002723	2.0653	0.000288	0.0038	0.0000005	0.0089	0.0000012	3.7	0.0005154	0.78	0.000109



喜利得（中国）有限公司

数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
		浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	
2025-11-13	--	161.8898	18.632	0.003016	1.9678	0.000319	0.0131	0.0000021	0.008	0.0000013	4	0.0006476	0.75	0.000121
2025-11-14	--	163.9014	17.486	0.002866	2.1097	0.000346	0.0193	0.0000032	0.011	0.0000018	6.3	0.0010326	0.68	0.000111
2025-11-15	--	152.7858	24.899	0.003804	2.252	0.000344	0.0206	0.0000031	0.0124	0.0000019	4	0.0006111	0.62	0.000095
2025-11-16	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-11-17	--	162.4122	27.504	0.004467	2.4818	0.000403	0.0134	0.0000022	0.0124	0.0000020	1.1	0.0001787	1.08	0.000175
2025-11-18	--	173.0538	20.579	0.003561	1.4006	0.000242	0.0361	0.0000062	0.0139	0.0000024	12.1	0.0020940	0.85	0.000147
2025-11-19	--	162.5306	14.525	0.002361	1.4493	0.000236	0.0397	0.0000065	0.0139	0.0000023	8.8	0.0014303	1.06	0.000172
2025-11-20	--	151.3127	15.706	0.002377	1.649	0.000250	0.0437	0.0000066	0.016	0.0000024	1.3	0.0001967	1.13	0.000171
2025-11-21	--	139.8521	12.181	0.001704	1.705	0.000238	0.0492	0.0000069	0.0211	0.0000030	1.4	0.0001958	1.23	0.000172
2025-11-22	--	139.2598	27.066	0.003769	1.7483	0.000243	0.0507	0.0000071	0.0275	0.0000038	4.2	0.0005849	1.3	0.000181
2025-11-23	--	45.2936	22.015	0.000997	2.4943	0.000113	0.0426	0.0000019	0.0104	0.0000005	2.3	0.0001042	1.17	0.000053
2025-11-24	--	134.1499	23.508	0.003154	2.096	0.000281	0.0407	0.0000055	0.0133	0.0000018	2	0.0002683	1.34	0.000180
2025-11-25	--	128.3044	24.037	0.003084	1.2918	0.000166	0.0392	0.0000050	0.0186	0.0000024	10.5	0.0013472	1.08	0.000139
2025-11-26	--	113.1339	19.712	0.002230	1.3625	0.000154	0.0396	0.0000045	0.012	0.0000014	3.4	0.0003847	1.05	0.000119
2025-11-27	--	122.3924	23.036	0.002819	1.5758	0.000193	0.0405	0.0000050	0.0151	0.0000018	2.8	0.0003427	1.24	0.000152

喜利得（中国）有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
		浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	
2025-11-28	--	167.7441	31.669	0.005312	2.062	0.000349	0.0831	0.0000139	0.0422	0.0000071	2.9	0.0004865	1.29	0.000216
2025-11-29	--	161.018	65.107	0.010483	1.7377	0.000280	0.1097	0.0000177	0.0388	0.0000062	7.7	0.0012398	1.13	0.000182
2025-11-30	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-12-01	--	122.4841	50.114	0.006138	1.1698	0.000143	0.0469	0.0000057	0.0095	0.0000012	2.1	0.0002572	0.2	0.000024
2025-12-02	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-12-03	--	85.4889	37.403	0.003198	0.9295	0.000079	0.0273	0.0000023	0.0019	0.0000002	1.5	0.0001282	0.21	0.000018
2025-12-04	--	136.8047	22.754	0.003113	0.157	0.000021	0.0333	0.0000046	0.0016	0.0000002	7.8	0.0010671	0.19	0.000026
2025-12-05	--	111.2338	12.228	0.001360	0.2706	0.000030	0.0343	0.0000038	0.0002	0.0000000	5.3	0.0005895	0.15	0.000017
2025-12-06	--	103.3604	11.584	0.001197	0.1673	0.000017	0.0336	0.0000035	0	0.0000000	3.2	0.0003308	0.19	0.000020
2025-12-07	--	47.2084	12.375	0.000584	0.0362	0.000002	0.0335	0.0000016	0	0.0000000	6.7	0.0003163	0.35	0.000017
2025-12-08	--	151.3305	23.876	0.003613	0.646	0.000098	0.0364	0.0000055	0.0189	0.0000029	8	0.0012106	0.38	0.000058
2025-12-09	--	170.184	25.974	0.004420	0.4041	0.000069	0.0839	0.0000143	0.0523	0.0000089	9.5	0.0016167	0.27	0.000046
2025-12-10	--	179.8009	40.752	0.007327	0.4947	0.000089	0.0636	0.0000114	0.0322	0.0000058	11.2	0.0020138	0.32	0.000058
2025-12-11	--	153.937	48.079	0.007401	0.6451	0.000099	0.0733	0.0000113	0.0216	0.0000033	7.7	0.0011853	0.83	0.000128
2025-12-12	--	183.013	38.519	0.007049	0.5955	0.000109	0.0687	0.0000126	0.0156	0.0000029	1.7	0.0003111	0.38	0.000070



喜利得 (中国) 有限公司														
数据类型: 日数据 行业: 其他 监控点: 废水总排放口/电镀排口 时间: 2025-10-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59														
监控时间		流量	化学需氧量(毫克/升)		氨氮(毫克/升)		总铬(毫克/升)		六价铬(毫克/升)		总氮(毫克/升)		总锌(毫克/升)	
			浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)	浓度	排放量(吨)
2025-12-17	--	175.607	37.923	0.006660	0.6376	0.000112	0.0297	0.0000052	0.013	0.0000023	4.8	0.0008429	0.24	0.000042
2025-12-18	--	169.1051	45.445	0.007685	0.3623	0.000061	0.031	0.0000052	0.016	0.0000027	2.2	0.0003720	0.22	0.000037
2025-12-19	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-12-20	--	158.3463	48.161	0.007626	0.3917	0.000062	0.0138	0.0000022	0.0132	0.0000021	2.1	0.0003325	0.34	0.000054
2025-12-21	--	56.9597	39.613	0.002256	0.1512	0.000009	0.0127	0.0000007	0.0233	0.0000013	3.8	0.0002164	0.35	0.000020
2025-12-22	--	166.8073	55.034	0.009180	0.9746	0.000163	0.0129	0.0000022	0.0101	0.0000017	3.4	0.0005671	0.59	0.000098
2025-12-23	--	174.0639	47.582	0.008282	0.3725	0.000065	0.0378	0.0000066	0.012	0.0000021	3.6	0.0006266	0.58	0.000101
2025-12-24	--	170.4666	49.212	0.008389	0.0151	0.000003	0.0461	0.0000079	0.0248	0.0000042	7.1	0.0012103	0.26	0.000044
2025-12-25	--	149.1775	47.564	0.007095	0.6173	0.000092	0.0431	0.0000064	0.0257	0.0000038	6.3	0.0009398	0.34	0.000051
2025-12-26	--	104.6311	38.731	0.004052	0.8898	0.000093	0.0414	0.0000043	0.0176	0.0000018	0.8	0.0000837	0.42	0.000044
2025-12-27	--	131.8761	36.613	0.004828	0.7636	0.000101	0.0552	0.0000073	0.029	0.0000038	1.7	0.0002242	0.47	0.000062
2025-12-28	停排	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.000000
2025-12-29	--	147.5946	49.737	0.007341	1.4312	0.000211	0.0687	0.0000101	0.0431	0.0000064	10.9	0.0016088	0.62	0.000092
2025-12-30	--	183.9612	54.216	0.009974	1.1531	0.000212	0.0316	0.0000058	0.0247	0.0000045	3.6	0.0006623	0.65	0.000120
2025-12-31	--	178.3739	57.934	0.010334	1.2812	0.000229	0.033	0.0000059	0.0294	0.0000052	4.3	0.0007670	0.46	0.000082

委托检测报告

一、检测信息

项目名称	嘉利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 01 月 20 日
采样人员	苏永浩、苏永测
采样期间工况	治理设施运行正常，治理工况 80%
分析时间	2025 年 01 月 20 日-2025 年 01 月 25 日
分析人员	叶飞容、谭丹丹、李卓倩、林月飞

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位: mg/L, 注明者除外

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	无色 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值 (无量纲)	8.3	6-9
		2501FS88-1-1-1	悬浮物	6	≤60
		2501FS88-1-2-1	化学需氧量	16	≤160
			氨氮	1.02	≤30
			总磷	1.58	≤2.0
			总氮	6.76	≤20
		2501FS88-1-3-1	石油类	0.06 (L)	≤4.0
		2501FS88-1-4-1	氟化物	0.004 (L)	≤0.4
		2501FS88-1-5-1	铁	4.69×10^{-2}	≤4.0
			锌	1.16	≤2.0
		2501FS88-1-6-1	氟化物	2.12	≤20
车间排口	无色 无气味 透明 无浮油	2501FS88-2-1-1	六价铬	0.004 (L)	≤0.1
		2501FS88-2-2-1	铬	6.42×10^{-3}	≤0.5
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、分包情况: 铁、锌、铬分包, 分包单位资质认定证书编号 202019125302; 3、标准限值由委托方提供, 执行《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 4.2.7 非珠三角标准。				

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 03 月 24 日
采样人员	苏永浩、苏永测
采样期间工况	治理设施运行正常，治理工况 80%
分析时间	2025 年 03 月 24 日-2025 年 04 月 01 日
分析人员	叶飞容、谭丹丹、李卓倩、林月飞

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位: mg/L, 注明者除外

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	无色 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值 (无量纲)	8.0	6-9
		2503FS37-1-1-1	悬浮物	6	≤60
		2503FS37-1-2-1	化学需氧量	40	≤160
			氨氮	0.628	≤30
			总磷	0.205	≤2.0
			总氮	4.61	≤20
		2503FS37-1-3-1	石油类	0.06 (L)	≤4.0
		2503FS37-1-4-1	氰化物	0.004 (L)	≤0.4
		2503FS37-1-5-1	铁	1.02×10^{-1}	≤4.0
		2503FS37-1-6-1	锌	9.12×10^{-2}	≤2.0
		2503FS37-1-7-1	氟化物	0.88	≤20
车间排口	无色 无气味 透明 无浮油	2503FS37-2-1-1	六价铬	0.004 (L)	≤0.1
		2503FS37-2-2-1	铬	7.62×10^{-2}	≤0.5
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、分包情况: 铁、锌、铬分包, 分包单位资质认定证书编号 202019125174; 3、标准限值由委托方提供, 执行《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 4.2.7 非珠三角标准。				

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 05 月 20 日
采样人员	梁平、麦浩文
采样期间工况	治理设施运行正常，生产工况 90%
分析时间	2025 年 05 月 20 日-2025 年 05 月 27 日
分析人员	叶飞容、谭丹丹、林月飞、李卓倩、林正华

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位：mg/L，注明者除外

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	无色 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值（无量纲）	7.8	6-9
		2505FS26-1-1-1	悬浮物	7	≤60
		2505FS26-1-2-1	化学需氧量	38	≤160
			氨氮	2.53	≤30
			总磷	0.059	≤2.0
			总氮	15.6	≤20
		2505FS26-1-3-1	石油类	0.06（L）	≤4.0
		2505FS26-1-4-1	氰化物	0.004（L）	≤0.4
		2505FS26-1-5-1	铁	1.46×10^{-2}	≤4.0
			锌	8.36×10^{-1}	≤2.0
		2505FS26-1-6-1	氟化物	4.40	≤20
车间排口	无色 无气味 透明 无浮油	2505FS26-2-1-1	六价铬	0.004（L）	≤0.1
		2505FS26-2-2-1	铬	2.23×10^{-2}	≤0.5
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限； 2、分包情况：铁、锌、铬分包，分包单位资质认定证书编号 202019125174； 3、标准限值由委托方提供，执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）4.2.7 非珠三角标准。				

表 2.2 有组织废气检测结果

采样位置 1	样品编号	检测因子		检测结果/平均值		标准限值	排气筒高度 (m)	
1 号排气口	现场监测	烟气参数	烟温 (℃)		36.7		/	16
			含湿量 (%)		3.10		/	
			平均流速 (m/s)		9.3		/	
			标干流量 (m³/h)		20759		/	
		氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	01	3 (L)	3 (L)	≤120	
				02	3 (L)			
				03	3 (L)			
			排放速率 (kg/h)		3.11×10 ⁻²		≤0.712	
	2505FQ26-1-1-1	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)		26.4		≤30	
			排放速率 (kg/h)		0.548		/	
	2505FQ26-1-2-1	铬酸雾	排放浓度 (mg/m³)		0.033		≤0.05	
			排放速率 (kg/h)		6.85×10 ⁻³		≤0.0068	
	2505FQ26-1-3-1	氟化物	排放浓度 (mg/m³)		1.94		≤7	
			排放速率 (kg/h)		4.03×10 ⁻²		/	
采样位置 1	样品编号	检测因子		检测结果/平均值		标准限值	排气筒高度 (m)	
1 号排气口	现场监测	烟气参数	烟温 (℃)		37.3		/	16
			含湿量 (%)		2.90		/	
			平均流速 (m/s)		9.0		/	
			标干流量 (m³/h)		20122		/	
	2505FQ26-1-4-1	碱雾	排放浓度 (mg/m³)		0.2 (L)		/	
			排放速率 (kg/h)		2.01×10 ⁻³		/	
样品状态		完好无损。						
环境条件		天气状况: 晴 气温: 31.6℃ 大气压: 100.3kPa						
治理设施及运行情况		水喷淋, 运行正常。						

报告编号: SHS2505ZH26

采样位置 2	样品编号	检测因子		检测结果		标准限值	排气筒高度 (m)		
2 号排气口	现场监测	烟气参数	烟温 (℃)		37.4		/	16	
			含湿量 (%)		3.10		/		
			平均流速 (m/s)		20.5		/		
			标干流量 (m³/h)		19931		/		
		氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	01	3 (L)	3 (L)	≤120		
				02	3 (L)				
				03	3 (L)				
		排放速率 (kg/h)		2.99×10 ⁻²		≤0.712			
		2505FQ26-2-1-1	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)		25.3			≤30
				排放速率 (kg/h)		0.504			/
	2505FQ26-2-2-1	铬酸雾	排放浓度 (mg/m³)		0.029		≤0.05		
			排放速率 (kg/h)		5.78×10 ⁻³		≤0.0068		
	2505FQ26-2-3-1	氟化物	排放浓度 (mg/m³)		1.72		≤7		
			排放速率 (kg/h)		3.43×10 ⁻²		/		
采样位置 2	样品编号	检测因子		检测结果		标准限值	排气筒高度 (m)		
2 号排气口	现场监测	烟气参数	烟温 (℃)		37.2		/	16	
			含湿量 (%)		3.00		/		
			平均流速 (m/s)		20.6		/		
			标干流量 (m³/h)		20049		/		
	2505FQ26-2-4-1	碱雾	排放浓度 (mg/m³)		0.2 (L)		/		
			排放速率 (kg/h)		2.00×10 ⁻²		/		
样品状态		完好无损。							
环境条件		天气状况: 多云 气温: 32.1℃ 大气压: 100.1kPa							
治理设施及运行情况		水喷淋, 运行正常。							
备注		1、“L”表示检测结果低于方法检出限,当结果低于检出限时,取检出限的 50%计算排放速率; 2、分包情况: 碱雾分包, 分包单位资质认定证书编号 201819120625; 3、标准限值由委托方提供, 氟化物和氯化氢执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008, 氮氧化物和铬酸雾执行《大气污染排放限值》DB44/27-2001 表 2 第二段二级。							

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 07 月 24 日
采样人员	梁平、麦浩文
采样期间工况	治理设施运行正常；生产工况 80%
分析时间	2025 年 07 月 24 日-2025 年 08 月 06 日
分析人员	叶飞容、谭丹丹、李卓倩、林月飞、林正华

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位：mg/L，注明者除外

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	无色 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值（无量纲）	7.9	6-9
		2507FS26-1-1-1	悬浮物	6	≤60
		2507FS26-1-2-1	化学需氧量	33	≤160
			氨氮	2.04	≤30
			总磷	0.057	≤2.0
			总氮	13.7	≤40
		2507FS26-1-3-1	石油类	0.06（L）	≤4.0
		2507FS26-1-4-1	氟化物	0.004（L）	≤0.4
		2507FS26-1-5-1	铁	4.46×10^{-2}	≤4.0
		2507FS26-1-6-1	氟化物	6.36	≤20

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 09 月 22 日
采样人员	苏永浩、苏永测
采样期间工况	污水处理设施运行正常
分析时间	2025 年 09 月 22 日-2025 年 09 月 27 日
分析人员	林月飞、叶飞容、林正华、陈梁彩

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位：mg/L

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	微黄 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值（无量纲）	7.9	6-9
		2509FS26-1-1-1	悬浮物	8	≤60
		2509FS26-1-2-1	化学需氧量	20	≤160
			氨氮	1.68	≤30
			总磷	0.106	≤2.0
			总氮	11.5	≤20
		2509FS26-1-3-1	石油类	0.06（L）	≤4.0
		2509FS26-1-4-1	氰化物	0.004（L）	≤0.4
		2509FS26-1-5-1	铁	3.07×10^{-2}	≤4.0
		2509FS26-1-6-1	锌	3.72×10^{-1}	≤2.0
		2509FS26-1-7-1	氟化物	3.80	≤20
车间排口	黄色 弱气味 微浊 无浮油	2509FS26-2-1-1	六价铬	0.004（L）	≤0.1
		2509FS26-2-2-1	铬	4.26×10^{-3}	≤0.5
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限； 2、分包情况：铁、锌、铬分包，分包单位资质认定证书编号 202019125174； 3、标准限值由委托方提供，执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）4.2.7 非珠三角标准。				

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 11 月 20 日
采样人员	苏永浩、苏永测
采样期间工况	治理设施运行正常，生产工况 80%
分析时间	2025 年 11 月 20 日-2025 年 11 月 26 日
分析人员	叶飞容、陈梁彩、林月飞、林正华

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位：mg/L，注明者除外

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	无色 无气味 透明 无浮油	现场监测	pH 值（无量纲）	8.1	6-9
		2511FS26-1-1-1	悬浮物	6	≤60
		2511FS26-1-2-1	化学需氧量	24	≤160
			氨氮	1.29	≤30
			总磷	0.092	≤2.0
			总氮	7.24	≤20
		2511FS26-1-3-1	石油类	0.16	≤4.0
		2511FS26-1-4-1	氟化物	0.004（L）	≤0.4
		2511FS26-1-5-1	铁	1.84×10^{-2}	≤4.0
		2511FS26-1-6-1	锌	1.04	≤2.0
		2511FS26-1-7-1	氟化物	2.64	≤20
车间电镀排口	无色 无气味 透明 无浮油	2511FS26-2-1-1	六价铬	0.004（L）	≤0.1
		2511FS26-2-2-1	总铬	5.61×10^{-6}	≤0.5
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限； 2、分包情况：铁、锌、总铬分包，分包单位资质认定证书编号 202019125174； 3、标准限值由委托方提供，执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）4.2.7 非珠三角标准。				

一、检测信息

项目名称	喜利得（中国）有限公司
采样地址	湛江市经济技术开发区永平南路 11 号
采样时间	2025 年 12 月 12 日
采样人员	梁平、麦浩文
采样期间工况	污水处理设施运行正常
分析时间	2025 年 12 月 12 日-2025 年 12 月 25 日
分析人员	林月飞、叶飞容、林正华、陈梁彩

二、检测结果

表 2.1 废水检测结果

单位：mg/L

采样位置	感官描述	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值
企业生产废水总排口	微黄 弱气味 微浊 无浮油	2512FS31-1-1-1	悬浮物	8	≤60
		2512FS31-1-2-1	总磷	0.068	≤2.0
		2512FS31-1-3-1	石油类	0.08	≤4.0
		2512FS31-1-4-1	铁	1.51×10^{-4}	≤4.0
		2512FS31-1-5-1	氟化物	3.37	≤20
采样方式	瞬时采样				
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限； 2、分包情况：铁、锌、铬分包，分包单位资质认定证书编号 202019125174； 3、标准限值由委托方提供，执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）4.2.7 非珠三角标准。				

表 2.2 噪声检测结果

测点 编号	检测位置	主要 声源	检测结果 $L_{eq}[dB(A)]$		标准限值 $L_{eq}[dB(A)]$	
			昼间	夜间	昼间	夜间
N1	厂界西侧中段外 1 米处	生产	53	45	≤60	≤50
N2	厂界西侧靠南段外 1 米处	生产	56	47		
气象 条件	昼间天气状况：多云 气温：21.2℃ 风向：东风 检测期间最大风速：3.9m/s 夜间天气状况：阴 气温：18.1℃ 风向：东北风 检测期间最大风速：3.1m/s					
备注	1、执行标准由委托方提供，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。 2、检测布点图见附图。					

5、超标情况

2025 年全年未发生废水、废气、噪声等超标事件。

6、执行的污染物排放标准

废气排放标准：氮氧化物排放标准为大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001，氯化氢排放标准为电镀污染物排放标准 GB 21900-2008

废水排放标准：广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015, 4. 2. 7

7、核定的排放总量（存在的小数点误差最终以排污证为准）：

污染物名称	核定的排放总量（吨/年）	第一年	第二年	第三年
COD		7.833	7.833	7.833
氨氮		1.468	1.468	1.468
总铬		0.024	0.024	0.024
六价铬		0.004	0.004	0.004
总锌		0.097	0.097	0.097
总氮		1.958	1.958	1.958

三. 污染防治

防治污染设施的建设和运行情况：

公司主要的防治污染的设施为电镀废水处理设施和酸洗废气（氯化氢）处理设施，用于处理电镀产生的工艺废水和工艺废气。

1995年电镀生产线主体工程配套建设了电镀废水处理设施，同时配套修建2套废气排风机及排放烟筒，利用吸附法进行废气处理，设计处理能力为40000标立方米/小时。后由于业务发展需要，于2004年扩建了原有厂房，配套扩建了废水处理站，设计处理能为20吨/时，处理工艺为化学中和混凝法。自竣工验收后，公司建立健全污染防治设施管理相关制度，完善操作流程，加强设备检、维修以及内部的自行监测，并按照环评报告的建议不断总结经验，持续改进，确保防治设施正常、稳定运行。

2016年4月喜利得（中国）有限公司委托外部专业环保技术公司，在原废水处理设施的基础上，对污水处理系统进行升级改造，对废水进行深度处理，从而实现废水的循环使用，减少水污染物的排放。2016年12月该系统正式投入使用。

2018年12月及2022年5月，公司分别投资约70万元，建立了废水在线监测站房，购买在线监测设备，废水污染物中的COD、氨氮及PH、流量、六价铬、总铬能够实现在线检测数据实时上传环保监督部门，在污染防治工作上，严格按照法律法规进行合法排放和监督。

2019年5月，公司继续投资10万元，建立废水在线预警平台，结合在线监测设备，当监测到废水浓度不达标时，该预警系统自动响应，将废水总排口阀门关闭，同时自动打开事故应急池阀门，将不合格废水排入应急池内，保证超标废水不对外进行排放。

四. 评价及许可

新建工厂：

1995年9月3日 湛江市环境保护局《关于喜利得（中国湛江）有限公司公告环境影响评价报告书的批复意见》（湛环字[1995]65号）

1996 年 3 月 15 日 湛江市环境保护局《喜利得（中国湛江）有限公司电动工具项目废气、废水治理工程竣工验收意见》（湛环字[1996]77 号）

扩建项目：

2004 年 4 月 29 日 湛江市环境保护局《关于喜利得八厂扩建项目环境影响报告书审批意见的复函》（湛环建字[2004]17 号）

2007 年 6 月 14 日 通过了湛江市环境保护局环保竣工验收。

植筋胶项目：

2016 年 3 月 9 日 湛江市经济技术开发区环境保护局《关于喜利得（中国）有限公司喜利得八厂植筋胶项目环境影响报告表的批复》（湛开环建[2016]15 号）

排污许可证：

2024 年 08 月 20 日，湛江市生态环境局颁发的排污许可证，有效期至 2029 年 08 月 19 日，排污证编码：91440800617803778U001X

五. 环境应急

已制定《喜利得（中国）有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号 440808-2026-0008-L

联系人：周亮, Joe.zhou2@hilti.com

附：企事业单位突发环境应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	喜利得（中国）有限公司	社会统一信用代码	91440800617803778U
法定代表人	顾孝锋	联系电话	0759-3379201
联系人	周亮	联系电话	0759-3379294
传 真		电子邮箱	Joe.Zhou2@hilti.com
地址	湛江市湛江经济技术开发区永平南路 11 号 中心经度 110.398188；中心纬度 21.237859		
预案名称	喜利得（中国）有限公司突发环境事件应急预案		
行业类别	其他建筑、安全用金属制品制造		
风险级别	一般风险		
是否跨区域	不跨域		
本单位于 2026 年 3 月 31 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。  预案制定单位（盖章）			
预案签署人	顾孝锋	报送时间	2026 年 4 月 8 日
突发环境	1. 突发环境事件应急预案备案表；		

事件应急预案备案文件上传	2. 环境应急预案； 3. 环境应急预案编制说明； 4. 环境风险评估报告； 5. 环境应急资源调查报告； 6. 专项预案和现场处置预案、操作手册等； 7. 环境应急预案评审意见与评分表； 8. 厂区平面布置于风险单元分布图； 9. 企业周边环境风险受体分布图； 10. 雨水污水和各类事故废水的流向图； 11. 周边环境风险受体名单及联系方式；		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2026 年 4 月 15 日收讫，文件齐全，予以备案。  扫描二维码可查看电子备案认证 湛江市生态环境局 2026 年 4 月 15 日		
备案编号	440808-2026-0008-L		
报送单位	喜利得（中国）有限公司		
受理部门负责人	孙超	经办人	陈志勇