



232512050503

正本

玉溪华恒环境科技有限公司

检 测 报 告

华环检字[202606]第 018 号

项目名称： 云南省通海秀山水泥有限责任公司二季度自行检测


委托单位： 云南省通海秀山水泥有限责任公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2026 年 6 月 16 日

玉溪华恒环境科技有限公司





声 明



- 1、本报告无“玉溪华恒环境科技有限公司检验检测专用章”、“章”和“正本”章无效。
- 2、本报告发生任何涂改后均无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 4、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；送样检测仅对送样检测数据负责。
- 6、若项目后标注“***”，表示由分包支持服务方进行检测。
- 7、本报告如未带资质认定（CMA）标志，报告结果仅作为科研、教学、内部质量控制等用途，不具有对社会的证明作用。
- 8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料


联系电话：13987772435

传 真：0877-2667376

邮 编：653100

Email: 80393680@qq.com

地 址：云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处
葫芦社区居委会民意街 29 号综合楼



1、项目概况

表 1

项目基本情况

项目名称	云南省通海秀山水泥有限责任公司二季度自行检测		
受检单位名称	云南省通海秀山水泥有限责任公司	样品标识	HH202606FQ015
地 址	玉溪市通海县里山五金产业园区里山片区		
联系人	谢师	联系电话	13577798227
检测内容	废气、噪声		

2、样品情况

表 2

样品基本情况

样品信息	检测类型	测点名称	检测项目		采样/检测频率	
	无组织 废气	1#参照点、2#监控点、 3#监控点、4#监控点	总悬浮颗粒物		采样/检测三次，检测一天	
	噪声	厂界共设 8 个测点	厂界环境噪声		昼、夜各检测一次，检测一天	
现场检测人员		查正洪、段晓流			采样/现场 检测时间	2026 年 6 月 4 日
样品接收状态		样品外观完好，标识清晰、密封完好，保存措施和运输符合要求。	接样 时间	2026 年 6 月 4 日	分析时间	2026 年 6 月 6 日

3、检测项目、方法、设备和人员

表 3

检测方法的主要仪器一览表

检测产品/类别	检测方法	检测项目	检测仪器设备及编号	分析人	最低检出限
废气	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ1263-2022	总悬浮颗粒物	环境空气综合采样器 YXHHGS-JX113 YXHHGS-JX111 YXHHGS-JX112 YXHHGS-JX110 BT25S 型电子天平 YXHHGS-JS28	李佳	—
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	厂界环境噪声	AWA5688 型多功能声级计 YXHHGS-JX123 AWA6022A 声校准器 YXHHGS-JX91	查正洪 段晓流	—

4、检测结果

4.1 无组织废气检测结果

表 4

无组织废气小时浓度检测结果

检测项目	采样时间	采样时段	1#参照点	2#监控点	3#监控点	4#监控点	1 小时浓度差值
总悬浮颗粒物 (mg/m³)	6 月 4 日	12:00~13:00	0.259	0.382	0.393	0.375	0.116~0.134
		14:00~15:00	0.271	0.409	0.426	0.404	0.133~0.155
		16:00~17:00	0.251	0.349	0.368	0.362	0.098~0.117
备注：现场检测气温：16~23℃；气压：80.9~81.4KPa；风向：南风，风速：2.0~2.4m/s。							

4.2 厂界环境噪声检测结果

表 5

厂界环境噪声检测结果

单位：dB(A)

编号	测点名称	6 月 4 日						
		测量时间 (时、分)	主要声源	昼间	测量时间 (时、分)	主要声源	夜间	
							偶发最大值	测量结果
▲1	厂界东北侧	17:03~17:04	工业	55	22:02~22:03	工业	53	49
▲2	包装机北侧	17:12~17:13	工业	62	22:08~22:09	工业	60	52
▲3	料场东侧	17:17~17:18	工业	52	22:13~22:14	工业	55	49
▲4	料场北侧	17:38~17:39	工业、其它	48	22:20~22:21	工业、其它	52	39
▲5	料场西北侧	17:44~17:45	工业、其它	45	22:28~22:29	其它	45	38
▲6	食堂西北侧	17:48~17:49	工业、其它	47	22:34~22:35	其它	44	37
▲7	水泥窑南侧	17:52~17:53	工业	54	22:42~22:43	工业	52	43
▲8	大门厕所西南侧	18:06~18:07	工业	63	22:51~22:52	工业	56	50
备注：1、天气情况：晴，风速：2.0~2.3m/s。 2、仪器校准：测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)。								

编制: 韩倩倩

日期: 2026 年 6 月 16 日

校核: 李娜

日期: 2026 年 6 月 16 日

审核: 陈桂芬

日期: 2026 年 6 月 16 日

批准: 白剑

日期: 2026 年 6 月 16 日

本报告结束



1、评价标准名称（代号）：

①无组织废气排放执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》（含 2025 年修改单）表 3 大气污染物无组织排放限值。

总悬浮颗粒物（mg/m ³ ）	1 小时浓度值的差值≤0.5mg/m ³
----------------------------	---------------------------------

②厂界环境噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4 类区排放限值。

声环境功能区类别	昼间（dB（A））	夜间（dB（A））
3 类区	65	55
4 类区	70	55

2、检测结论

①根据 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》（含 2025 年修改单）表 3 大气污染物无组织排放限值检测结果及评价如下：

表 1 无组织废气小时浓度检测结果

检测项目	采样时间	采样时段	1#参照点	2#监控点	3#监控点	4#监控点	1 小时浓度差值
总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	6 月 4 日	12:00~13:00	0.259	0.382	0.393	0.375	0.116~0.134
		14:00~15:00	0.271	0.409	0.426	0.404	0.133~0.155
		16:00~17:00	0.251	0.349	0.368	0.362	0.098~0.117
标准值			颗粒物 1 小时浓度值的差值≤0.5mg/m ³				
评价			达标				
备注：现场检测气温：16~23℃；气压：80.9~81.4KPa；风向：南风，风速：2.0~2.4m/s。							

②根据 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4 类区排放限值检测结果及评价如下：

表 2

厂界环境噪声检测结果

单位： dB(A)

编号	测点名称	6月4日						
		测量时间 (时、分)	主要声源	昼间	测量时间 (时、分)	主要声源	夜间	
							偶发最大值	测量结果
▲1	厂界东北侧	17:03~17:04	工业	55	22:02~22:03	工业	53	49
▲2	包装机北侧	17:12~17:13	工业	62	22:08~22:09	工业	60	52
▲3	料场东侧	17:17~17:18	工业	52	22:13~22:14	工业	55	49
▲4	料场北侧	17:38~17:39	工业、其它	48	22:20~22:21	工业、其它	52	39
▲5	料场西北侧	17:44~17:45	工业、其它	45	22:28~22:29	其它	45	38
▲6	食堂西北侧	17:48~17:49	工业、其它	47	22:34~22:35	其它	44	37
标准值		/		65	/			55
评价		/		达标	/			达标
▲7	水泥窑南侧	17:52~17:53	工业	54	22:42~22:43	工业	52	43
▲8	大门厕所西南侧	18:06~18:07	工业	63	22:51~22:52	工业	56	50
标准值		/		70	/			55
评价		/		达标	/			达标
备注：1、天气情况：晴，风速：2.0~2.3m/s。 2、仪器校准：测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)。								

玉溪华恒环境科技有限公司

2026年6月15日



YXHHGSGZBG12

检测期间生产工况记录

受检单位名称	云南省通海县水泥有限公司				
项目地址	云南省通海县里山五金产业园区里山片区板桥路1号				
联系人	谢振辉	联系电话	1517728207	检测时间	
主要产品名称	检测期间能力			生产负荷 (%)	
	☒ 吨/小时	☐ 平方米/小时	☐ 张	☐ 间	
水泥	80			95	
\	\				
\	\				
\	\				
设备名称	型号及名称		安装时间	运行状况	
	水泥磨 (Φ3.8×13m)		2012年5月	正常	
	\		\	\	
	\		\	\	
	\		\	\	
运行时间			24 小时/天		
废气处理设施	型号及名称		安装时间	运行状况	
	水泥磨布袋除尘器 JQm128-2x10		2012年5月	良好	
	原料输送系统除尘器 (LPM4A-R0)		2012年5月	良好	
	包装机除尘器 (LPM4C-30)		2012年5月	良好	
	水泥磨顶布袋除尘器 LPM4A-R0		2012年5月	良好	
废水处理设施	型号及名称		安装时间	运行状况	
	\		\	\	
	\		\	\	
	\		\	\	
排放去向 (何水体)					
燃料	名称种类	满负荷设计耗量 (t/h)	实际耗量 (t/h)	检测时耗量 (t/h)	含硫量%
	\	\	\	\	\
生产时间		24 小时/天	夜间是否生产 (夜间: 22:00 至次日 06:00)		是 ☒ 否 ☐

填表: 谢振辉

审核:

填报日期: 2026 年 6 月 4 日

说明: 此表由企业填写, 检测方审核



