



CTC-GL-067A (10)

检测报告

(报告编号: XJH2603026031002H26108-2J-1)

项目名称 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 2026 年环
境监测 第二季度

委托单位名称 新疆德勤互力工业技术有限公司

委托单位地址 乌鲁木齐市头屯河区新疆八一钢铁股份有限
公司

样品类别 无组织废气、噪声

编制: 董红红

审核: 刘军

签发: 杨金英

(授权签字人)

2026 年 7 月 2 日

国检测试控股集团新疆有限公司



第 1 页 共 13 页

声 明

1. 报告未加盖资质认定标志（CMA）和本公司检验检测专用章无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 为科研、教学、内部质量控制出具检验检测数据、结果的，报告未标注资质认定标志（CMA）的，不具有对社会证明作用。
6. 委托方对检测报告有疑问，收到报告后在样品有效期内给予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 由委托单位自行采集的样品，检测结果仅适用于收到的样品。
8. 报告附件不在本公司资质认定 CMA 范围内，不具有对社会证明作用。

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北区净水路 669 号

电话：（0991）3790840

邮编：830011

传真：（0991）3790840

投诉电话：（0991）3790840

检测结果报告

委托单位	新疆德勤互力工业技术有限公司		
委托单位地址	新疆八一钢铁股份有限公司厂区		
联系人	曾慧敏	联系电话	15299481937
受检单位	新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司		
受检单位地址	新疆哈密市伊州区		
联系人	夏军	联系方式	13999683033

本页以下空白

检测结果报告

样品类型: 无组织废气									
分析日期: 2026 年 7 月 2 日									
采样日期	检测点位	样品性状	样品编号	采样时间	检测项目	单位	检测结果	平均值	标准限值
2026.6.25	选矿厂铁精矿成品堆场上风向 28#	滤膜	Q-28-1-1	11:20-12:20	颗粒物	mg/m ³	0.092	0.112	1.0
			Q-28-2-1	12:45-13:45			0.115		1.0
			Q-28-3-1	14:05-15:05			0.124		1.0
			Q-28-4-1	15:25-16:25			0.119		1.0
	选矿厂铁精矿成品堆场下风向 29#		Q-29-1-1	11:20-12:20			0.169	0.176	1.0
			Q-29-2-1	12:45-13:45			0.160		1.0
			Q-29-3-1	14:05-15:05			0.182		1.0
			Q-29-4-1	15:25-16:25			0.191		1.0
	选矿厂铁精矿成品堆场下风向 30#		Q-30-1-1	11:20-12:20			0.183	0.193	1.0
			Q-30-2-1	12:45-13:45			0.205		1.0
			Q-30-3-1	14:05-15:05			0.190		1.0
			Q-30-4-1	15:25-16:25			0.193		1.0
	选矿厂铁精矿成品堆场下风向 31#		Q-31-1-1	11:20-12:20			0.189	0.190	1.0
			Q-31-2-1	12:45-13:45			0.177		1.0
			Q-31-3-1	14:05-15:05			0.207		1.0
			Q-31-4-1	15:25-16:25			0.187		1.0
标准限值	1、依据《铁矿采选工业污染物排放标准 GB28661-2012》表 7 大气污染物无组织排放浓度限值; 2、本报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。								


本页以下空白

检测结果报告

样品类型：无组织废气									
分析日期：2026 年 7 月 2 日									
采样日期	检测点位	样品性状	样品编号	采样时间	检测项目	单位	检测结果	平均值	标准限值
2026.6.25	选矿厂矿石原料堆场上风向 26#	滤膜	Q-26-1-1	17:30-18:30	颗粒物	mg/m ³	0.106	0.138	1.0
			Q-26-2-1	18:50-19:50			0.118		1.0
			Q-26-3-1	20:10-21:10			0.140		1.0
			Q-26-4-1	21:30-22:30			0.189		1.0
	选矿厂矿石原料堆场下风向 25#		Q-25-1-1	17:30-18:30			0.206	0.204	1.0
			Q-25-2-1	18:50-19:50			0.199		1.0
			Q-25-3-1	20:10-21:10			0.220		1.0
			Q-25-4-1	21:30-22:30			0.189		1.0
	选矿厂矿石原料堆场下风向 24#		Q-24-1-1	17:30-18:30			0.206	0.212	1.0
			Q-24-2-1	18:50-19:50			0.216		1.0
			Q-24-3-1	20:10-21:10			0.195		1.0
			Q-24-4-1	21:30-22:30			0.233		1.0
	选矿厂矿石原料堆场下风向 27#		Q-27-1-1	17:30-18:30			0.212	0.203	1.0
			Q-27-2-1	18:50-19:50			0.195		1.0
			Q-27-3-1	20:10-21:10			0.201		1.0
			Q-27-4-1	21:30-22:30			0.205		1.0
标准限值	1、依据《铁矿采选工业污染物排放标准 GB28661-2012》表 7 大气污染物无组织排放浓度限值； 2、本报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。								
本页以下空白									

检测结果报告


附: 无组织废气点位示意图
注: “○”表示无组织废气检测点位。



检测结果报告

附: 无组织废气点位示意图

注: “○”表示无组织废气检测点位。



检测结果报告

样品类型: 无组织废气

分析日期: 2026 年 7 月 2 日

采样日期	检测点位	样品性状	样品编号	采样时间	检测项目	单位	检测结果	平均值	标准限值
2026.6.26	选矿厂尾矿库上风向 20#	滤膜	Q-20-1-1	16:10-17:10	颗粒物	mg/m ³	0.110	0.114	1.0
			Q-20-2-1	17:30-18:30			0.122		1.0
			Q-20-3-1	18:50-19:50			0.121		1.0
			Q-20-4-1	20:20-21:20			0.105		1.0
	选矿厂尾矿库下风向 21#		Q-21-1-1	16:10-17:10			0.179	0.176	1.0
			Q-21-2-1	17:30-18:30			0.172		1.0
			Q-21-3-1	18:50-19:50			0.185		1.0
			Q-21-4-1	20:20-21:20			0.166		1.0
	选矿厂尾矿库下风向 22#		Q-22-1-1	16:10-17:10			0.179	0.182	1.0
			Q-22-2-1	17:30-18:30			0.185		1.0
			Q-22-3-1	18:50-19:50			0.189		1.0
			Q-22-4-1	20:20-21:20			0.174		1.0
	选矿厂尾矿库下风向 23#		Q-23-1-1	16:10-17:10			0.195	0.183	1.0
			Q-23-2-1	17:30-18:30			0.173		1.0
			Q-23-3-1	18:50-19:50			0.164		1.0
			Q-23-4-1	20:20-21:20			0.195		1.0

标准限值


- 1、依据《铁矿采选工业污染物排放标准 GB28661-2012》表 7 大气污染物无组织排放浓度限值;
- 2、本报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。

本页以下空白

检测结果报告

附: 无组织废气点位示意图

注: “○”表示无组织废气检测点位。



检测结果报告

样品类型: 无组织废气

分析日期: 2026年7月2日


采样日期	检测点位	样品 性状	样品编号	采样时间	检测项 目	单位	检测结 果	平均 值	标准 限值
2026.6.26	选矿厂厂 界上风向 18#	滤膜	Q-18-1-1	10:00-11:00	颗粒物	mg/m ³	0.109	0.115	1.0
			Q-18-2-1	11:20-12:20			0.120		1.0
			Q-18-3-1	12:40-13:40			0.127		1.0
			Q-18-4-1	14:00-15:00			0.105		1.0
	选矿厂厂 界下风向 17#		Q-17-1-1	10:00-11:00			0.192	0.195	1.0
			Q-17-2-1	11:20-12:20			0.192		1.0
			Q-17-3-1	12:40-13:40			0.209		1.0
			Q-17-4-1	14:00-15:00			0.187		1.0
	选矿厂厂 界下风向 16#		Q-16-1-1	10:00-11:00			0.176	0.201	1.0
			Q-16-2-1	11:20-12:20			0.223		1.0
			Q-16-3-1	12:40-13:40			0.211		1.0
			Q-16-4-1	14:00-15:00			0.195		1.0
	选矿厂厂 界下风向 19#		Q-19-1-1	10:00-11:00			0.210	0.201	1.0
			Q-19-2-1	11:20-12:20			0.190		1.0
			Q-19-3-1	12:40-13:40			0.187		1.0
			Q-19-4-1	14:00-15:00			0.218		1.0
标准限值	1、依据《铁矿采选工业污染物排放标准 GB28661-2012》表7大气污染物无组织排放浓度限值； 2、本报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。								

本页以下空白

检测结果报告

附: 无组织废气点位示意图

注: "o" 表示无组织废气检测点位。



检测结果报告

样品类型: 工业企业厂界环境噪声

测量地点: 雅满苏速石厂界四周

天气: 晴

昼间最大风速: 1.2m/s

夜间最大风速: 1.5m/s


测点位置	测量时间		主要声源	测量结果 Leq[dB(A)]	标准限值
37# 厂界北侧外 1 米	2026.6.26	昼间	厂内设备	54	60
	2026.6.26	夜间	厂内设备	47	50
38# 厂界东侧外 1 米	2026.6.26	昼间	厂内设备	57	60
	2026.6.26	夜间	厂内设备	49	50
36# 厂界南侧外 1 米	2026.6.26	昼间	厂内设备	56	60
	2026.6.26	夜间	厂内设备	46	50
39# 厂界西侧外 1 米	2026.6.26	昼间	厂内设备	58	60
	2026.6.26	夜间	厂内设备	47	50
测点位置	测量时间		主要声源	测量结果 Lmax[dB(A)]	
37# 厂界北侧外 1 米	2026.6.26	夜间	厂内设备	64.3	
38# 厂界东侧外 1 米	2026.6.26	夜间	厂内设备	60.3	
36# 厂界南侧外 1 米	2026.6.26	夜间	厂内设备	57.8	
39# 厂界西侧外 1 米	2026.6.26	夜间	厂内设备	58.7	

标准限值

- 1、依据《工业企业厂界环境噪声》(GB12348-2008)表1中2类标准限值;
- 2、本报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。

附: 噪声点位示意图

注: “▲”表示噪声测量点位



附表

附表 1: 检测依据及仪器

序号	检测项目	样品类型	分析方法	检出限	主要仪器	仪器编号	主检人
1	颗粒物	环境空气和废气(无组织废气)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	/	电子天平(十万分之一)/EX125DZH	CTC-YQ-18008-01	马晓雨
2	工业企业厂界环境噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声校准器/AWA6021A	CTC-YQ-26009	毛至勤
					多功能声级计(2级)/AWA5688	CTC-YQ-24112	艾力帕尔

注: 本报告监测所使用的主要仪器设备来源均为自有。

本页以下空白

附件

(一)、环境空气检测气象参数观测结果统计表

采样日期	采样时间	气温 ℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	总云量	低云量
选矿厂矿石原料堆场							
2026.6.25	17:30-18:30	28.9	91.5	1.5	东北	2	1
	18:50-19:50	28.1	91.6	1.7	东北	2	1
	20:10-21:10	28.2	91.6	1.8	东北	1	1
	21:30-22:30	27.3	91.6	1.8	东北	1	1
选矿厂铁精矿成品堆场							
2026.6.25	11:20-12:20	29.1	91.9	1.1	东北	2	1
	12:45-13:45	31.2	91.7	1.4	东北	1	1
	14:05-15:05	33.5	91.7	1.4	东北	1	0
	15:25-16:25	30.9	91.5	1.3	东北	1	1
选矿厂尾矿库							
2026.6.26	16:10-17:10	33.7	91.4	1.9	北	2	0
	17:30-18:30	33.5	91.4	1.7	北	2	1
	18:50-19:50	30.9	91.6	1.4	北	2	1
	20:20-21:20	30.5	91.6	1.1	北	2	0
选矿厂厂界							
2026.6.26	10:00-11:00	27.5	91.9	1.2	东北	3	1
	11:20-12:20	29.4	91.7	1.1	东北	1	1
	12:40-13:40	31.2	91.7	1.3	东北	2	0
	14:00-15:00	31.5	91.6	1.5	东北	2	0

*****结束*****