排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91441521553683294C001P

单位名称：海丰县润兴洗涤有限公司

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：钟鑫

技术负责人：钟崇海

固定电话：0660-6632808

移动电话：13302688188

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 12 日

承诺书

汕尾市生态环境局:

海丰县润兴洗涤有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称:　　（盖章）

法定代表人:　　（签字）

日　期:

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	海丰县润兴洗涤有限公司	未变化	
注册地址	海丰县公平镇北片工业区（海紫公路边）	未变化	
邮政编码	516421	未变化	
生产经营场所地址	海丰县公平镇北片工业区（海紫公路边）	未变化	
行业类别	棉纺织及印染精加工	未变化	
生产经营场所中心经度	115.39130	未变化	
生产经营场所中心纬度	23.08334	未变化	
组织机构代码	553683294	未变化	
统一社会信用代码	91441521553683294C	未变化	
技术负责人	钟崇海	未变化	
联系电话	0660-6632808	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	

主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称	总磷（以 P 计）,总氮（以 N 计）	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		未变化	
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
工业噪声	MF0111 热力生产单元-低噪声设备		未变化	
	MF0111 热力生产单元-厂房隔声		未变化	
	MF0125 整理工艺-厂房隔声		未变化	
	MF0125 整理工艺-低噪声设备		未变化	
	MF0128 前处理工艺-厂房隔声		未变化	
	MF0128 前处理工艺-基础减振		未变化	

	MF0128 前处理工艺-低噪声设备		未变化	
	MF0203 成衣水洗单元-低噪声设备		未变化	
	MF0203 成衣水洗单元-厂房隔声		未变化	
	MF0213 公用单元-低噪声设备		未变化	
	MF0213 公用单元-厂房隔声		未变化	
废气	TA001 低氮燃烧麻石脱硫除尘塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA002 低氮燃烧麻石脱硫除尘塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA003 密闭管道收集	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA004 密闭管道收集	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA005 密闭管道收集	污染物种类	未变化	

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
废水	TW001 综合废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW002 中和,沉淀,麻石过滤	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS001 一般固体废物仓库	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS002 危险废物暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容			报告周期内执行情况	备注
DA001	烟气黑度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	一氧化碳	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	二氧化硫	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氮氧化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA003	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA004	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA005	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA008	二氧化硫	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	烟气黑度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氮氧化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	一氧化碳	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW001	硫化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	色度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯胺类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	流量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW004	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW005	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW006	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	工业噪声	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	公用单元	水	275913	t/a	
	印染单元	棉布	1796000	其它	米
	成衣水洗单元	棉裤	246400	其它	条
主要辅料用量	公用单元	PAC	13.4	t/a	
		PAM	5.3	t/a	
		石灰	187	t/a	

		硫酸亚铁	173	t/a	
	印染单元	保险粉	4.17	t/a	
		元明粉	6.6	t/a	
		冰醋酸	0.12	t/a	
		双氧水	137.7	t/a	
		均染剂	5.8	t/a	
		染料	24.2	t/a	
		柔顺剂	0.12	t/a	
		漂白水	59.2	t/a	
		烧碱	187	t/a	
		皂洗剂	15.9	t/a	
		精炼剂	8.9	t/a	

		纯碱	87.6	t/a	
		除油剂	5.98	t/a	
	成衣水洗单元	酵素	19.1	t/a	
能源消耗	储运和制备单元	用电量	207790	KWh	
	公用单元	用电量	279790	KWh	
	印染单元	用电量	360601	KWh	
	成衣水洗单元	用电量	279864	KWh	
	热力生产单元	生物质燃料用量	13654	t/a	
		用电量	270105	KWh	
运行时间和生产负荷	储运和制备单元	正常运行时间	2408	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	456	h	

		生产负荷	80	%	
	公用单元	正常运行时间	3010	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	570	h	
		生产负荷	36	%	
	印染单元	正常运行时间	2408	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	456	h	
		生产负荷	36	%	
	成衣水洗单元	正常运行时间	2408	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	456	h	

		生产负荷	41	%	
	热力生产单元	正常运行时间	2408	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	456	h	
		生产负荷	36	%	
主要产品产量	储运和制备单元	运行时间	2408	h	
	公用单元	运行时间	3010	h	
	印染单元	棉布染色	1796000	其它	米
	成衣水洗单元	成衣	246400	其它	条
	热力生产单元	有机热载体	12	MW	
		蒸汽	20	其它	t/h
取排水	储运和制备单元	工业新鲜水	37954	t/a	

		回用水	1694	t/a	
		生活用水	580	t/a	
	公用单元	工业新鲜水	51367	t/a	
		回用水	2442	t/a	
		生活用水	880	t/a	
	印染单元	工业新鲜水	77244	t/a	
		回用水	3658.82	t/a	
		生活用水	1286.4	t/a	
		废水排放量	268599.65	t/a	
	成衣水洗单元	工业新鲜水	63981	t/a	
		回用水	2734.65	t/a	
		生活用水	1251	t/a	

	热力生产单元	工业新鲜水	41608.8	t/a	
		回用水	1911.98	t/a	
		生活用水	816.8	t/a	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	DA001-DA005/DW001	其它	
		治理设施类型	低氮燃烧麻石脱硫除尘塔/密闭管道收集/综合废水处理设施	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）		固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar（%）	收到基全硫 St.ar（%）	收到基碳 Car（%）	干燥无灰基 Vdaf 挥发分（%）	收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³）		硫化氢（%、mg/m³）		总硫（%、mg/m³）		低位发热量（MJ/m³）
热力生产单元	/	/	生物质燃料	1.3654	万 t	2.12	0.038	17.03	80.85	16.36	MJ/kg					

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
低氮燃烧麻石脱硫除尘塔	TA001	脱硫设施	对应的排放口编号及名称	DA001-锅炉废气排放口	/	
			平均脱硫效率	85	%	
			脱硫剂用量	0	t	
			脱硫固废产生量	0	t	
			脱硫设施运行时间	2408	h	
			设计处理能力	60000	m^3/h	

			运行费用	10	万元	
	TA002	脱硫设施	对应的排放口编号及名称	DA008-锅炉废气排放口 2	/	
			平均脱硫效率	85	%	
			脱硫剂用量	0	t	
			脱硫固废产生量	0	t	
			脱硫设施运行时间	2408	h	
			设计处理能力	60000	m^3/h	
			运行费用	10	万元	
密闭管道收集	TA003	其他设施	去除效率	75	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口编号及名称	DA003-定型机废气排放口#1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	40000	m^3/h	
			运行时间	2408	h	
			运行费用	5	万元	
	TA004	其他设施	去除效率	75	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口编号及名称	DA004-定型机废气排放口#2	/	

			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	40000	m³/h	
			运行时间	2408	h	
			运行费用	5	万元	
	TA005	其他设施	去除效率	75	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口编号及名称	DA005-定型机废气排放口#3	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	20000	m³/h	
			运行时间	2408	h	
			运行费用	5	万元	

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
中和,沉淀,麻石过滤	TW002	废水防治设施运行时间	3010	h	
		废水治理设施设计处理能力	1440	t/d	
		污水处理量	275913	t	
		污水回用量	12441.45	t	
		污水排放量	68599.65	t	
		耗电量	1398150	KWh	全厂耗电量
		运行费用	41	万元	全厂污水运行费用
		污染物处理效率	90	%	
综合废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	3010	h	
		废水治理设施设计处理能力	1440	t/d	

		污水处理量	275913	t	
		污水回用量	12441.45	t	
		污水排放量	268599.65	t	
		耗电量	1398150	KWh	全厂耗电量
		运行费用	41	万元	全厂污水运行费用
		污染物处理效率	90	%	

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 （mg/m³或者 dB（A））		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固体废物仓库 - TS001	改进生产工艺通过采用清洁生产工艺、尽量回收固体废物中的有价值的成分进行综合利用、进行无害化的处理和处置	否	否	否	否	
危险废物暂存间 - TS002	推行清洁生产，采用清洁的能源、按照相关规定建造废物处理点，对废水、废气、废渣先自行进行处理，再集中处理	否	否	否	否	

（四）小结

我司废水污染防治设施及废气污染防治设施正常运行。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据数量（小时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	一氧化碳	手工	200	12	20	90	63.8	0	0	
	二氧化硫	自动	35	318	0.18	28.84	1.69	0	0	
	氮氧化物	自动	150	318	0.25	10.5	2.081906	0	0	

	烟气黑度	手工	1	12	1	1	1	0	0	
	颗粒物	自动	20	318	1.7	10.25	4.500062	0	0	
DA003	非甲烷总烃	手工	120	4	0.69	7.75	3.6695	0	0	
	颗粒物	手工	120	2	10	10	10	0	0	
DA004	非甲烷总烃	手工	120	4	3.69	7.75	5.33	0	0	
	颗粒物	手工	120	2	10	10	10	0	0	
DA005	非甲烷总烃	手工	120	4	4.37	4.86	4.66	0	0	
	颗粒物	手工	120	2	10	10	10	0	0	
DA008	一氧化碳	手工	200	12	57	108	78.423076	0	0	
	二氧化硫	手工	35	12	7	16	10.2	0	0	
	氮氧化物	手工	150	12	33	85	59.076923	0	0	
	烟气黑度	手工	1	12	1	1	1	0	0	

	颗粒物	手工	20	12	2.1	9	4.934615	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	一氧化碳	/	/	/	/	/	0	0	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	0	0	
	氮氧化物	/	/	/	/	/	0	0	
	烟气黑度	/	/	/	/	/	0	0	
	颗粒物	/	/	/	/	/	0	0	
DA003	非甲烷总烃	8.4	4	0.058	0.14	0.09125	0	0	
	颗粒物	2.9	/	/	/	/	0	0	
DA004	非甲烷总烃	8.4	4	0.065	0.21	0.14625	0	0	
	颗粒物	2.9	/	/	/	/	0	0	

DA005	非甲烷总烃	8.4	4	0.054	0.19	0.09225	0	0	
	颗粒物	2.9	/	/	/	/	0	0	
DA008	一氧化碳	/	/	/	/	/	0	0	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	0	0	
	氮氧化物	/	/	/	/	/	0	0	
	烟气黑度	/	/	/	/	/	0	0	
	颗粒物	/	/	/	/	/	0	0	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
MF0248	非甲烷总烃	20	/	2025-01-01	/	
厂界	氨（氨气）	1.5	无组织上风向#1	2025-01-17	0.04	
	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#2	2025-01-17	0.09	

	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#3	2025-01-17	0.10	
	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#4	2025-01-17	0.09	
	氨（氨气）	1.5	无组织上风向#1	2025-05-10	0.05	
	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#2	2025-05-10	0.07	
	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#3	2025-05-10	0.07	
	氨（氨气）	1.5	无组织下风向#4	2025-05-10	0.06	
	硫化氢	0.06	无组织上风向#1	2025-01-17	0.001L	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#2	2025-01-17	0.001	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#3	2025-01-17	0.001L	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#4	2025-01-17	0.002	
	硫化氢	0.06	无组织上风向#1	2025-05-10	0.001L	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#2	2025-05-10	0.001	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#3	2025-05-10	0.001L	
	硫化氢	0.06	无组织下风向#4	2025-05-10	0.001L	
	臭气浓度	20	无组织上风向#1	2025-01-17	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#2	2025-01-17	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#3	2025-01-17	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#4	2025-01-17	10L	

	臭气浓度	20	无组织上风向#1	2025-05-10	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#2	2025-05-10	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#3	2025-05-10	10L	
	臭气浓度	20	无组织下风向#4	2025-05-10	10L	
	非甲烷总烃	4.0	无组织上风向#1	2025-01-17	0.69	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#2	2025-01-17	0.72	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#3	2025-01-17	0.91	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#4	2025-01-17	0.78	
	非甲烷总烃	4.0	无组织上风向#1	2025-05-10	0.85	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#2	2025-05-10	1.26	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#3	2025-05-10	1.54	
	非甲烷总烃	4.0	无组织下风向#4	2025-05-10	1.66	
	颗粒物	1.0	无组织上风向#1	2025-01-17	0.168L	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#2	2025-01-17	0.199	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#3	2025-01-17	0.213	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#4	2025-01-17	0.203	

	颗粒物	1.0	无组织上风向#1	2025-05-10	0.168L	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#2	2025-05-10	0.225	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#3	2025-05-10	0.215	
	颗粒物	1.0	无组织下风向#4	2025-05-10	0.238	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	330	6.337	8.143	7.379	0	0	
	五日生化需氧量	手工	20	12	9.0	18.1	15.125	0	0	
	化学需氧量	自动	80	330	15.571	62.142	27.054	0	0	
	总氮（以 N 计）	自动	15	330	1.152	10.825	5.936389	0	0	
	总磷（以 P 计）	自动	0.5	330	0.0092	0.1228	0.031826	0	0	
	悬浮物	手工	50	53	9	30	25	0	0	
	氨氮	自动	10	330	0.0611	5.2188	1.538562	0	0	

	（NH3-N）									
	流量	自动		330	5.0062	1827.1496	789.434624	0	0	
	硫化物	手工	0.5	4	0.01L	0.01L	0.01L	0	0	
	色度	手工	40	53	3	24	16.490909	0	0	
	苯胺类	手工	1.0	4	0.43	0.95	0.6925	0	0	
DW004	化学需氧量	手工		78	10	19	14.575	0	0	
	悬浮物	手工		78	15	23	17.4375	0	0	
DW005	化学需氧量	手工		78	10	19	14.6625	0	0	
	悬浮物	手工		78	15	23	17.575	0	0	
DW006	化学需氧量	手工		78	10	18	14.7375	0	0	
	悬浮物	手工		78	15	23	17.6625	0	0	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)	是否达标	超标原因

					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声 级	评价标准		
东面厂界外1m	厂界东边1m外	1	4	2025-03-08	67	70	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界东边1m外	1	4	2025-06-14	63	70	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界东边1m外	1	4	2025-07-28	62	70	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界东边1m外	1	4	2025-12-24	61	70	/	/	/	/	/	/	是	/
北面厂界外1m	厂界北边1m外	1	2	2025-06-14	58	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界北边1m外	1	2	2025-03-08	58	60	/	/	/	/	/	/	是	/

	厂界北边1m外	1	2	2025-07-28	58	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界北边1m外	1	2	2025-12-24	56	60	/	/	/	/	/	/	是	/
南面厂界外1m	厂界南边1m外	1	2	2025-06-14	57	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界南边1m外	1	2	2025-07-28	59	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界南边1m外	1	2	2025-12-24	56	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界南边1m外	1	2	2025-03-08	58	60	/	/	/	/	/	/	是	/
西面厂界外1m	厂界西边1m外	1	2	2025-06-14	57	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界西边1m外	1	2	2025-07-28	56	60	/	/	/	/	/	/	是	/

	厂界西边1m外	1	2	2025-12-24	58	60	/	/	/	/	/	/	是	/
	厂界西边1m外	1	2	2025-03-08	57	60	/	/	/	/	/	/	是	/

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

我司废气自行监测：
烟气黑度、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、颗粒物监测频次 1 次/月
2025 年监测频次总计 12 次，未有超标情况发生。
无组织废气：颗粒物 1 次/季，共检测 4 次、臭气浓度、氨、硫化氢 1 次/半年，均监测 2 次，未有超标情况发生。
定型机废气：颗粒物 1 次/半年，共监测 2 次、非甲烷总烃 1 次/季，共监测 4 次，未有超标情况发生。
废水自行监测：五日生化需氧量 1 次/月，共计监测 12 次，未有超标情况发生 悬浮物、色度 1 次/周，共计监测 53 次，未有超标情况发生。

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	生产设施运行参数，包括记录生产设施运行参数，包括设备名称、 主要生产设施参数、 设计生产能力、 生产负荷、 产品、 原辅料及燃料使用情况等。 a） 生产负荷： 各生产环节产品产量与设计生产能力之比； b） 产品产量： 最终产品产量； c） 原辅料： 记录名称、 种类、用量等； d） 燃料： 总硫含量、 硫化氢含量等。 记录内容参见《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》附录 C 中表 C.1、 表 C.2 填写。	是	
2	1）排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 （2）排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标	是	

	准及管理文件要求。		
3	记录所有污染物治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况等。 a）污染物排放情况： 废水防治台账包括所有防治设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（m3/d）、运行参数、废水排放量、废水回用量、泥污产生量及去向、出水水质、排水去向等。 记录内容参见附录 C 中表 C.3。废气治理设施应记录入口风量、污染物项目、排放浓度、排放量、治理效率。数据来源 还应明确排放口烟气温度、压力、排气筒高度、排放时间等，记录内容参见附录 C 中表 C.4 填写。b） 停运时段： 开始时间、结束时间，记录内容反映纺织印染工业排污单位环保设施运行状况。c） 主要药剂添加情况：记录添加药剂名称、添加时间、添加量。非正常工况记录信息内容应记录非正常（ 停运）时刻、恢复（ 启动）时刻、事件原因、 是否报告、应对措施等。记录内容参见附录 C 中表 C.5 填写。	是	
4	工业噪声手工监测时段信息：监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。	是	
5	对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。 监测质量控制根据 HJ/T 373、 HJ 819、要求执行。	是	

6	台账基本信息要求记录企业名称、注册地址、生产经营场所地址、行业类别、统一社会信用代码、环评批复文号、排污许可证编号、法定代表、主要负责人及联系方式。	是	
7	记录无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关的信息，无组织废弃治理措施应按天次至少记录厂区降尘洒水次数、原料或产品场地封闭、遮盖情况。是否出现破损等。 在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求， 自行增补记录。	是	
8	噪声污染防治设施维修和更换情况：包括维修、更换时间，维修、更换内容。	是	

（二）小结

我司台账按照全国排污许可证执行及记录。

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）																备注
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度	
主要排放口	DA001-锅炉废气排放口	烟气黑度	/	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	
		氮氧化物	5.78	3.2188	0.23	0.38	0.531	1.141	0.688	0.823	0.554	2.065	0.00019	0.00034	0.00019	0.00072	0.0016	0.00019	0.00021	0.00056	
		一氧化碳	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		二氧化硫	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		颗粒物	1.18348776	0.357	0.009	0.016	0.025	0.05	0.042	0.038	0.047	0.127	0.0022	0.044	0.023	0.089	0.028	0.031	0.032	0.091	

	DA008-锅炉废气排放口 2	烟气黑度	/	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	
		氮氧化物	7.71	5.211	0.18	0.23	0.282	0.692	0.38	0.42	0.384	1.184	0.58	0.67	0.663	1.913	0.368	0.484	0.57	1.422	
		一氧化碳	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		二氧化硫	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		颗粒物	1.341286128	0.295	0.008	0.015	0.021	0.044	0.014	0.016	0.014	0.044	0.0028	0.034	0.042	0.104	0.023	0.034	0.046	0.103	
其他排放（合计）		臭气浓度	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		氨（氨气）	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		非甲烷总烃	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全厂合计		NOx	13.49	8.4298	0.41	0.61	0.813	1.833	1.068	1.243	0.938	3.249	0.58119	0.6734	0.6649	1.9202	0.3696	0.4859	0.5721	1.4276	
		SO2	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		颗粒物	2.524774	0.652	0.017	0.031	0.046	0.094	0.056	0.054	0.061	0.171	0.05	0.078	0.065	0.193	0.051	0.065	0.078	0.194	
		VOCs	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）																	备注
					年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度	
主要排放口	间接排放口	DW001-综合废水排放口	pH值	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			色度	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			悬浮物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			化学需氧量	20.30	3.766	0.135	0.332	0.241	0.708	0.332	0.389	0.374	1.095	0.445	0.458	0.18	1.083	0.312	0.356	0.212	0.88	

			总氮（以N计）	5.58072	0.839	0.024	0.076	0.068	0.168	0.1	0.1116	0.0071	0.287	0.0092	0.108	0.044	0.244	0.052	0.059	0.029	0.14	
			氨氮（NH3-N）	1.97	0.1721	0.003	0.032	0.025	0.06	0.0033	0.0014	0.007	0.054	0.011	0.03	0.0024	0.0434	0.008	0.005	0.0017	0.0147	
			总磷（以P计）	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			硫化物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			苯胺类	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全厂间接排放			pH值	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			色度	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	悬浮物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	五日生化需氧量	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	化学需氧量	20.3	3.766	0.135	0.332	0.241	0.708	0.332	0.389	0.374	1.095	0.445	0.458	0.18	1.083	0.312	0.356	0.212	0.88	
	总氮（以N计）	5.58072	0.839	0.024	0.076	0.068	0.168	0.1	0.116	0.071	0.287	0.092	0.108	0.044	0.244	0.052	0.059	0.029	0.14	
	氨氮（NH3-N）	1.97	0.1721	0.003	0.032	0.025	0.06	0.033	0.014	0.007	0.054	0.011	0.03	0.0024	0.0434	0.008	0.005	0.0017	0.0147	
	总磷（以P计）	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	硫化物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	苯胺类	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因

（四）小结

废气年度实际排放量： 氮氧化物：8.4298t/a 颗粒物：0.652t/a
年许可排放量：颗粒物：2.524774t/a、氮氧化物：13.49t/a
氮氧化物及颗粒物未超出年许可排放量，达标排放。
废水年度实际排放量： 化学需氧量：3.766t/a 氨氮：0.1721t/a 总氮：0.839t/a
年许可排放量： 化学需氧量：20.3t/a 氨氮：1.97t/a 总氮：5.58072t/a 我司年度废水实际排放量未超出年许可排放量

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	1.国家排污许可证信息公开平台； 2.其他便于公众知晓的方式。	通过国家排污许可证信息公开平台公开	是	
时间节点	及时公开，及时更新。	自行监测每月公开，执行报告每季度公开，基本信息有变化是公开，未变化时一年一次公开	是	
公开内容	公开内容主要包括排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测、污染物排放浓度、污染物排放量、排污许可证执行报告等其他应当公开的生态环境信息，相关要求按照《排污许可管理办法（试行）》《排污许可管理条例》《企业环境信息依法	公开内容主要包括排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测、污染物排放浓度、污染物排放量、排污许可证执行报告等其他应当公开的生	是	

	披露管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等有关规定执行。	态环境信息		

（二）小结

1.我司基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
3.防治污染设施的建设和运行情况；
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
5.突发环境事件应急预案；
6.环境自行监测方案及季报和年报都按排污证的要求进行公开。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

我司的企业内部环境管理体系的设置，人员保障，设施配备，企业环境保护规划，相关规章制度的建设和实施情况，相关责任在符合标准的情况下均已落实。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

我司在 2025 年污染设施等其他方面都正常运行，台账等其他应执行内容均按排污证实施。

十、其他需要说明的情况

我司污染防治设施、车间运行、废气治理设施均正常运行。